

RAIN  BIRD®



Encuentre aquí las herramientas
esenciales para tener árboles más sanos


PRODUCTOS PARA RIEGO DE JARDINES
CATÁLOGO DE NOVEDADES 2023

The Intelligent Use of Water.™

Software de control centralizado IQ™ 4

Tome las riendas de su riego y la reputación de su negocio con el acceso remoto a los sistemas de riego desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

La plataforma IQ4 ofrece lo último en supervisión, programación y control en una interfaz de usuario intuitiva que le permitirá detectar un problema a kilómetros...o desde donde se encuentre. Manténgase un paso por delante con funciones como la inteligencia integrada de evapotranspiración (ET), ajustes meteorológicos automáticos, prevención de catástrofes y muchas más. Reduzca el tiempo que pasa sobre el terreno y deje que IQ comience a trabajar por usted.





iQ4

Lanzamiento en 2022

- ▶ Página de funcionamiento manual sobre las operaciones sobre el terreno
- ▶ Informes programados
- ▶ Diagnóstico del programador
- ▶ Función Dryrun™ mejorada
- ▶ Funciones de diagnóstico del programador mejoradas
- ▶ Adquisición de caudal
- ▶ Función de chat
- ▶ Compartir válvula maestra

MÁS INFORMACIÓN »



Equipado con una interfaz de usuario moderna

- ▶ Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet
- ▶ Totalmente optimizado para smartphone y tabletas
- ▶ Todas las funciones disponibles en cualquier dispositivo

Con navegación simplificada

- ▶ Configuración rápida y sencilla
- ▶ Interfaz intuitiva y fácil de manejar
- ▶ Capacidad de editar en grupo para ahorrar tiempo



Con niveles de acceso en función del usuario

- ▶ Personalice fácilmente los permisos de acceso a los dispositivos en función del usuario
- ▶ Evalúe el sistema sin interrumpir los programas de riego
- ▶ Obtenga acceso remoto a los programadores ESP-LXD, ESP-LXME2, ESP-LXME y LXIVM gracias a los cartuchos IQ

Consejo:

Los cartuchos IQ 4G están disponibles en Australia, Canadá y Europa. Póngase en contacto con Rain Bird GSP o con su distribuidor para informarse sobre nuestro programa de cambio de 3G-4G de GSP.



Ideal para aplicaciones comerciales como asociaciones de propietarios, colegios, parques y otros lugares que requieren sensores de caudal, más de 22 estaciones o una gestión integral del riego con un programador o más.

Programador de dos cables ESP-LXIVM con tecnología de válvulas inteligentes

Diseño de 2 cables revolucionario con módulo de válvulas integrado (IVM)

El programador de 2 cables más reciente de Rain Bird tiene herramientas avanzadas de gestión del caudal y características nuevas y potentes, como el módulo de válvulas integrado con «solenoides inteligentes» que se mantiene en constante comunicación con el programador para proporcionar un riego eficaz y funciones de diagnóstico avanzadas.

Diseñado para las instalaciones más grandes y complejas, ya sean casas, bloques de apartamentos, colegios, campos deportivos, parques y espacios públicos, o instalaciones industriales y comerciales de gran tamaño.




Muy pronto:

Módulo wifi LNK2 compatible con los programadores ESP-LXME2 y ESP-LXIVM.

Asegúrese de actualizar la aplicación móvil de Rain Bird a la versión 2.18 para las interfaces de iOS y Android.



MÁS INFORMACIÓN »



Prescinda de los decodificadores

- Un 50 % menos de empalmes de cables supone un ahorro de tiempo y dinero en la instalación, el mantenimiento y las reparaciones
- Admite hasta 60 estaciones estándar o 240 estaciones en el caso de LX-IVM Pro

Interfaz de usuario sencilla

- Pantalla grande y fácil de leer con retroiluminación
- Botones adicionales para una mayor funcionalidad y comodidad al programar

Diagnóstico preciso

- Comunicación bidireccional entre el dispositivo IVM de campo y el programador
- Conecte hasta cuatro rutas de dos cables
- Detecte los problemas y aisle cualquier ruta con un cortocircuito con mayor rapidez

Válvulas inteligentes con IVM-SOL preinstalado

Las mejores válvulas de su clase, ahora con IVM-SOL preinstalado

Las válvulas Rain Bird de las series PGA, EFB-CP y PEB/PESB ya están disponibles con el módulo de válvula con solenoides inteligente integrado (IVM-SOL) y preinstalado. Empareje cualquiera de nuestras nuevas válvulas inteligentes IVM con el programador de 2 cables ESP-LXIVM para prescindir de los decodificadores, reducir el coste del sistema y mejorar su fiabilidad hoy mismo.

MODELOS

- I100PEBIVM y I100PESBIVM: Válvula de 1" con IVM-SOL
- I150PEBIVM y I150PESBIVM: Válvula de 1,5" con IVM-SOL
- I200PEBIVM y I200PESBIVM: Válvula de 2" con IVM-SOL
- IVMI100PGA: Válvula de 1" con IVM-SOL
- IVMI150PGA: Válvula de 1,5" con IVM-SOL
- IVMI200PGA: Válvula de 2" con IVM-SOL
- IVM100EFB: Válvula de latón de 1" con IVM-SOL
- IVM150EFB: Válvula de latón de 1½" con IVM-SOL
- IVM200EFB: Válvula de latón de 2" con IVM-SOL



PGA-IVM



PE-IVM



EFB-CP IVM

NUEVO

Gestión avanzada del caudal

- FloWatch™ y FloManager™ optimizan el uso del agua, protegen frente a situaciones de exceso y falta de caudal y reducen el tiempo de riego total

«La innovación está en el módulo de válvula integrado, que envía el estado de la válvula de vuelta al programador y proporciona supervisión en tiempo real de las válvulas».

— Irrigation Association®

Programador de última generación ESP-LXME2 con cableado tradicional

NUEVO

Donde la tradición se encuentra con la innovación.

Los populares programadores comerciales de la serie LXME han sido mejorados y ahora ofrecen hasta 40 programas, una interfaz de usuario simplificada y opciones adicionales de conectividad, entre otros. El programador LXME2 ofrece detección y gestión de caudal con una capacidad de estación modular de 12 a 48 estaciones.

¡Pregunte sobre el LXME2 PRO!

PRO

Añadir una entrada de sensor de caudal y un segundo circuito de arranque de bomba auxiliar o de válvula maestra normalmente cerrada. (Disponible instalado de fábrica o sobre el terreno).




Muy pronto:

Módulo wifi LNK2 compatible con los programadores ESP-LXME2 y ESP-LXIVM.

Asegúrese de actualizar la aplicación móvil de Rain Bird a la versión 2.18 para las interfaces de iOS y Android.



MÁS INFORMACIÓN >>



Diseño modular

- ▶ Perfecto para nuevas instalaciones o actualizaciones de aplicaciones con cableado tradicional
- ▶ Actualice fácilmente su LXME a LXME2 cambiando el panel frontal*
- ▶ Unidad base de 12 estaciones ampliable a 48 estaciones mediante módulos de 12 estaciones*

ACTUALIZACIONES MODULARES

- ▶ Capacidad de la estación
- ▶ **PRO:** Detección de caudal y un segundo circuito adicional de arranque de bomba auxiliar programable por estación
- ▶ Armario y pedestal de metal
- ▶ Cartuchos de comunicaciones de red NCC

Funcionamiento intuitivo

- ▶ Pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar
- ▶ 6 idiomas disponibles para el usuario
- ▶ Añada o elimine módulos sin apagar
- ▶ Copie/pegue los tiempos de riego y la programación de ciclo e infiltración de una estación a otras

Potente gestión del agua

- ▶ Protección FloWatch™ para situaciones de caudal alto/bajo
- ▶ FloManager™ gestiona la demanda hídrica
- ▶ SimulStations™ permite que hasta 5 estaciones funcionen a la vez
- ▶ Ventanas de riego por programa y ventana de riego manual de la válvula maestra
- ▶ Ciclo e infiltración (Cycle + Soak™) por estación
- ▶ Calendario inteligente y retrasos basados en la meteorología

*Solo 12 módulos de estaciones son compatibles con el LXME2

Módulo wifi LNK2 NUEVO

LNK2 actualiza los programadores ESP-ME3, ESP-Me, ESP-TM2 y ESP-RZXe con funcionalidades wifi, lo que permite la gestión del sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento, con la aplicación móvil.

Solo necesita conectar el módulo al programador y emparejarlo con la aplicación móvil gratuita de Rain Bird para recibir alertas en tiempo real.

MODELO

- ▶ LNK2 WIFI

Ahora con una conexión de red reforzada y vinculación rápida mediante Bluetooth®

NUEVO




Muy pronto:

Módulo wifi LNK2 compatible con los programadores ESP-LXME2 y ESP-LXIVM.

Asegúrese de actualizar la aplicación móvil de Rain Bird a la versión 2.18 para las interfaces de iOS y Android.

MÁS INFORMACIÓN »



Notará la diferencia con la conectividad instantánea

- ▶ Habilita la conexión wifi de nuestros programadores más populares, volviéndolos totalmente accesibles y programables desde dispositivos compatibles con iOS o Android
- ▶ Compatible con Smart Home (Norteamérica, UE y Australia)



Gane en tranquilidad

- ▶ Reciba notificaciones automáticas de actividades de riego y circunstancias meteorológicas.
- ▶ Alertas personalizadas para recibir solo la información que importa
- ▶ Habilite diagnósticos remotos tales como el establecimiento de llamadas de mantenimiento, el acceso a solución de problemas, la recepción de avisos de condiciones de helada y mucho más

Acceda a nuestra aplicación profesional gratuita y gestione varios sitios

- ▶ Use su teléfono como un mando a distancia inalámbrico o gestione el programador desde el panel frontal: usted elige
- ▶ Riegue una sola zona, todas las zonas, o establezca un horario personalizado
- ▶ Gestión sencilla de varios sitios
- ▶ No se necesitan herramientas.



Disfrute de una inteligencia potente

- ▶ Ahorre hasta un 50 % de agua con ajustes del tiempo de riego en función de la meteorología.
- ▶ Use la capacidad de programación superior diseñada para ajustarse a las restricciones de agua más estrictas
- ▶ La comunicación inalámbrica cifrada protege la privacidad del usuario

Programador conectado para entornos residenciales RC2

NUEVO

SAVE UP TO **50% MORE WATER**



Diseño inteligente.

Basado en el legado de Rain Bird de The Intelligent Use of Water (El uso inteligente del agua), este programador ofrece funciones sencillas de ahorro de agua que usted realmente utilizará. La interfaz mobile-first (móvil primero) proporciona a los propietarios la comodidad que esperan a la vez que ofrece a los contratistas la experiencia de programación más rápida y sencilla posible.

MODELO


- ▶ RC2-230V: 8 estaciones
- ▶ RC2-AUS: 8 estaciones para Australia

Integración con Smart Home:



ACCESORIOS

- ▶ WR2-RFC: Combinación lluvia y heladas
- ▶ WR2-48: Combinación de lluvia y heladas con mantenimiento durante 48 horas
- ▶ RSD-BEx: Sensor de lluvia con soporte de sujeción, cable de extensión



MÁS INFORMACIÓN »



Fácil instalación

- ▶ Adecuado para lugares con hasta 8 estaciones
- ▶ Un modelo para instalaciones interiores o exteriores

Programación simple

- ▶ Tecnología Quick Pair para una conexión móvil rápida y sencilla
- ▶ La aplicación móvil de Rain Bird proporciona acceso a todas las características del programa
- ▶ 3 programas disponibles con hasta 4 horas de inicio para cada programa
- ▶ Las plantillas de programación permiten a los contratistas guardar programas usados frecuentemente para importarlos a un programador de manera rápida y sencilla

Características avanzadas

- ▶ El retraso del riego de hasta 14 días reanuda el riego automáticamente una vez expirado el retardo
- ▶ Gracias al ciclo y remojo por estación, los contratistas y propietarios pueden evitar el desperdicio de agua por el escurrimiento
- ▶ El ajuste estacional por programa le permite reducir o aumentar el riego
- ▶ Los retrasos según la previsión meteorológica evitan el riego cuando hay previsión de lluvia, viento o temperaturas bajo cero

Wifi incluido

- ▶ La aplicación móvil, con una interfaz fácil de utilizar, permite el acceso a contratistas y propietarios desde cualquier lugar del mundo
- ▶ El punto de acceso inalámbrico permite la conexión al programador pulsando un solo botón, para que el contratista disponga de un acceso sencillo desde donde se encuentre



Diseño inteligente. Programador RC2

Potente control, incluso a distancia.

Con el **programador RC2 de Rain Bird**, todo está incorporado. Bajo su carcasa, está preparado para controlar un sistema de riego de 8 zonas con conectividad wifi. Todo, desde nuestra tecnología Quick Pair hasta las plantillas de programación que ahorran tiempo y cargan los programas más utilizados, acelera y facilita la configuración. Ya que puede gestionar múltiples ubicaciones desde cualquier lugar, obtendrá alertas en tiempo real para una experiencia de uso sencilla que usted y sus clientes agradecerán. Es hora de trabajar de forma más inteligente y ofrecer a sus clientes la tecnología que buscan.

¡Visite RainBird.com/RC2 para saber más!



Programador a pilas Serie ESP-9V

NUEVO

Obtenga un control fiable del riego automático, incluso si no tiene alimentación CA. ¡Ahora con cinco años de garantía!

El ESP-9V, que está diseñado para instalarse en prácticamente cualquier sitio, funciona de forma fiable durante más de dos años con dos pilas de 9V. Gracias a su carcasa impermeable y batería con doble sellado, resiste sin problemas la vida en una arqueta húmeda y sucia. Disfrute de la conveniencia y la eficiencia del control del riego automático gracias al ESP-9V. Fácil de usar, fácil de instalar y fácil de tener.

MODELOS

- ▶ ESP9V1: Programador ESP-9V de 1 zona
- ▶ ESP9V2: Programador ESP-9V de 2 zonas
- ▶ ESP9V4: programador ESP-9V de 4 zona
- ▶ ESP9V6: Programador ESP-9V de 6 zona
- ▶ ESP9V1SOL: Solenoide de 1 válvula + 9V



MÁS INFORMACIÓN »



Diseño fiable y duradero

- ▶ Caja del programador de plástico resistente a la intemperie con excelente resistencia al clima y al envejecimiento
- ▶ Funciona aproximadamente un año entero con una pila alcalina de 9 voltios, o dos años con dos pilas alcalinas de 9 voltios
- ▶ Incluye 5 años de garantía
- ▶ Entrada de sensor con posibilidad de desactivación
- ▶ Circuito de válvula maestra/arranque de bomba (solo unidades multizona)
- ▶ Memoria de programa no volátil (100 años)
- ▶ Homologación IP68 para ofrecer protección contra el polvo y la entrada de agua

Claro y fácil de usar

- ▶ Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario sencilla de utilizar
- ▶ Botón específico para riego manual que simplifica el funcionamiento
- ▶ La secuenciación automática de zonas hace que solo haya una válvula regando a la vez
- ▶ Con programación rápida para contratistas (Contractor Rapid Programming™)
- ▶ Se pueden asignar tiempos de riego, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona
- ▶ 6 horas de inicio por zona, 4 opciones de días de riego por zona
- ▶ Retraso del riego (de 1 a 9 días)



SIMPLEMENTE RESISTENTE.

GARANTIZADO.

NUEVO

SERIE ESP-9V

Programador de riego a pilas

El programador de riego a pilas ESP-9V ha pasado rigurosas pruebas para asegurar que ofrece una programación intuitiva y un diseño resistente que funciona en condiciones difíciles y de humedad, de modo que puede instalarse en cualquier lugar.

- Protección contra la intemperie
- Batería de más de 2 años de duración
- Programación intuitiva



ESCANEE PARA SABER MÁS SOBRE LO QUE ESP-9V DE RAIN BIRD PUEDE OFRECERLE.



LA ELECCIÓN LÓGICA PARA DAR UN PASO HACIA ADELANTE.

TBOS-BT-LT: Programador a pilas con Bluetooth

Se puede instalar en cualquier lado. Prográmelo desde su smartphone.

El programador a pilas (9 V) TBOS-BT-LT con Bluetooth es un control de riego de nivel comercial que puede programar con su smartphone a través de la aplicación para móvil Rain Bird. Ya no tendrá que acceder a la arqueta y podrá instalar el programador en las medianas, glorietas o donde necesite controlar el riego pero no tenga suministro eléctrico CA.

MODELOS (SOLO DISPONIBLES EN EUROPA)

- ▶ TBOS-BT1: 1 estación, con puerto infrarrojo
- ▶ TBOS-BT2: 2 estaciones, con puerto infrarrojo
- ▶ TBOS-BT4: 4 estaciones, con puerto infrarrojo
- ▶ TBOS-BT6: 6 estaciones, con puerto infrarrojo
- ▶ TBOS-BT6LT: 6 estaciones, sin puerto infrarrojo

TBOS-BT-LT - «LT» hace referencia a «light» (ligero). Se programa exclusivamente a través de un smartphone (sin infrarrojo para los transmisores de mano anteriores), de manera que proporciona una solución de máxima calidad para un control inteligente de 9V.



MÁS INFORMACIÓN »



Aumento de la eficiencia

- ▶ Se puede instalar en cualquier lado: Alcance máximo de Bluetooth de 12 m*
- ▶ Olvídense de la arqueta y tenga el control de todo desde su smartphone


Minimiza el trabajo de mantenimiento

- ▶ Programe el ajuste estacional para todo el año
- ▶ Diseño antisabotaje

Programación flexible

- ▶ Controla hasta 4 zonas, 4 opciones de días de riego por zona
- ▶ Compatibilidad con modelos anteriores
- ▶ 3 programas independientes
- ▶ 8 horas de arranque por día

*El alcance de 12 m está calculado asumiendo una línea de visión despejada entre el TBOS-BT-LT y el dispositivo conectado por Bluetooth. Tenga en cuenta que cualquier obstrucción física puede disminuir el alcance de la comunicación.



Sensor de caudal FG100 NUEVO

Evite fugas con la tecnología de detección de caudal.

Diseñado para aplicaciones residenciales y para aplicaciones comerciales de menos tamaño, el FG100 controla el riego e identifica al instante fugas o roturas de la tubería para poder repararlas rápidamente. Este sólido sensor de caudal gestiona la eficiencia del riego, previene posibles daños en las viviendas de los propietarios y le posiciona a usted como guardián de los jardines de sus clientes, lo que tendrá un impacto positivo en su reputación a largo plazo.

MODELOS

- ▶ A83927: Sensor de caudal Slip FG100 1" / 25,4 mm
- ▶ A83928: Sensor de caudal BSP FG100 1" / 25,4 mm
- ▶ A83926: Sensor de caudal NPT FG100 1" / 25,4 mm

**35 % MÁS
DE AHORRO
DE AGUA***



MÁS INFORMACIÓN >



Proporciona el máximo valor

- ▶ Una inversión inicial de bajo coste
- ▶ Se amortiza con evitar tan solo una fuga
- ▶ Ahorra tiempo, mano de obra e identifica más rápidamente los problemas

Práctico y sencillo

- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Se puede usar con cable de riego de 18 g— sin cable PE especial
- ▶ Preparado para el invierno desde la instalación



Al añadir el módulo LNK2, empareje el sensor de caudal FG100 con el programador ESP-ME3 para comprobar el estado del sistema desde cualquier lugar gracias a la aplicación móvil de Rain Bird, disponible para iPhone y Android.

**FUENTE: Informe sobre el uso de sensores de caudal inalámbricos y por cable y de contadores dedicados para gestionar grandes urbanizaciones y mejorar la eficiencia del riego*

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

El sensor de caudal FG100 está disponible en determinados mercados. Póngase en contacto con un representante de ventas de Rain Bird para saber si puede conseguirlo en su zona.





TRES HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA LA SALUD DE LOS ÁRBOLES

1. Boquilla de patrón cuadrado SQ3QTR (NUEVO)

Esta innovadora boquilla para difusor de bajo volumen es ideal para regar alrededor de árboles o arbustos. Precisa y eficiente, esta boquilla ofrece un patrón de borde a borde ajustable para acomodar el crecimiento. Esta opción tan versátil ahorra agua y dinero.

2. Sistema de riego radicular

El riego radicular en profundidad minimiza la escorrentía y la evaporación a la vez que asegura raíces profundas y anchas en el momento de la plantación. Los sistemas de riego radicular de Rain Bird son ideales para proteger su inversión en árboles.

3. Línea de goteo XFS-CV

Una línea de goteo es una solución de riego versátil y flexible que puede ampliarse a medida que el árbol crece. XFS-CV es ideal para instalaciones subterráneas alrededor de árboles con un chip de cobre puro en cada emisor que ofrece la protección contra la intrusión de raíces más efectiva de la industria. XFS-CV también proporciona una mejor uniformidad de distribución, lo que evita el encharcamiento, el exceso de riego y la escorrentía excesiva.

RainBird.com/TreeStories

Línea de goteo XFS-CV NUEVO

Diseñada para ser resistente gracias a la tecnología Copper Shield™ y una válvula de retención resistente, la línea de goteo XFS-CV proporciona una protección inigualable.

Con una válvula de retención incorporada y un chip de cobre puro en cada emisor para evitar la invasión de raíces, la XFS-CV es la línea de goteo más efectiva de la industria, ideal para cualquier aplicación, ya sea superficial, subterránea, en pendiente o a nivel. La tecnología patentada de la válvula de retención de 4,3 psi mantiene la línea de goteo cargada de agua en todo momento, lo cual incrementa la uniformidad, y conserva agua eliminando la necesidad de recargar la línea al comienzo de cada ciclo.



Ahora disponible en **1,6 l/h (0,4 GPH)**

NUEVO

MODELOS

- ▶ Disponible en 1,6, 2,3 y 3,5 l/h (0,4, 0,6 y 0,9 GPH)
- ▶ 30,5 m y 45,7 cm (espaciado de 12" y 18")
- ▶ 30,5 m, 76,2 m, 152,4 m y 304,8 m (longitudes de 100', 250', 500' y 1000')
- ▶ Opción: Violeta y violeta a rayas para agua no potable

MÁS INFORMACIÓN »



Protección de cobre puro

- ▶ Un chip de cobre puro evita la invasión de raíces en cada uno de los emisores
- ▶ La mejor opción para aplicaciones subterráneas
- ▶ La tubería de doble capa proporciona una resistencia sin competencia a los productos químicos, las algas y los daños de los rayos UV

Diseñadas para durar

- ▶ Respaldada por 10 años de investigación
- ▶ Garantía de 16 años contra la invasión de raíces en los emisores
- ▶ Resiste las obstrucciones al utilizar una vía de caudal más ancha en combinación con un sistema de autodrenaje

La mayor capacidad del sector

- ▶ Con válvula de retención resistente patentada en cada emisor
- ▶ Mantiene la línea de goteo cargada, al retener 10 pies de agua en los cambios de pendiente
- ▶ Elimina el drenaje en las zonas bajas y proporciona un riego uniforme en toda la zona

Muy versátil

- ▶ Disponible en una variedad de caudales de los emisores estándares, de espaciamiento de los emisores y de longitud de la bobina
- ▶ El conducto de goteo más flexible del sector, lo cual la convierte en la línea de goteo más fácil de diseñar e instalar
- ▶ Es compatible con conectores rápidos Rain Bird Easy Fit, accesorios de línea de goteo arponada XF y otros accesorios de inserción arponada de 17 mm.



Emisores Xeri-Bug™ con válvula de retención

NUEVO

Xeri-Bug™ con válvula de retención (XBCV) es un emisor compensador de presión que es la elección ideal para aplicaciones de riego que quieran ahorrar agua.

El XBCV evita el drenaje al retener 10 pies (3 m) de agua, el más alto de la industria. Es una solución inteligente para pendientes, zonas elevadas, cestas colgantes y más.



MÁS INFORMACIÓN »



MODELOS



XBCV-05PC
0,5 gph (1,9 l/h)

XBCV-10PC
1,0 gph (3,8 l/h)

XBCV-20PC
2,0 gph (7,6 l/h)

Entrada arconada x salida arconada autopercantes



XBCV-05PC-1032
0,5 gph (1,9 l/h)

XBCV-10PC-1032
1,0 gph (3,8 l/h)

XBCV-20PC-1032
2,0 gph (7,6 l/h)

Entrada de rosca 10-32 x salida arconada

Comodidad y versatilidad

- ▶ Los emisores más compactos y discretos del mercado, ideales para cualquier terreno
- ▶ La selección más amplia de emisores autocompensantes, con 3 opciones de caudal y 2 tipos de entrada
- ▶ Caudales de 0,5, 1,0 y 2,0 gph (1,89, 3,79 y 7,57 l/h)
- ▶ El diseño de compensación de presión proporciona un caudal uniforme en un amplio rango de presiones (15 a 50 psi; 1,0 a 3,5 bares)

Instalación y mantenimiento fáciles

- ▶ Barras autopercantes de entrada fáciles de instalar con la herramienta Xeriman™
- ▶ La limpieza automática reduce las obstrucciones
- ▶ Diseño robusto hecho de materiales altamente inertes resistentes a los productos químicos
- ▶ La estructura de plástico duradero es resistente a los rayos UV
- ▶ Codificados por color para identificar el caudal



Boquilla de la serie SQ con patrón cuadrado de 3/4 NUEVO

Boquilla para difusor precisa y eficiente, de bajo volumen, para el riego alrededor del perímetro de los árboles o arbustos.


La boquilla de la serie SQ con patrón cuadrado de 3/4 está autocompensada, lo que garantiza una pulverización precisa y eficaz de bajo volumen para el riego superficial del perímetro de árboles y arbustos, evitando el tronco. Con el exclusivo patrón de borde a borde, la cobertura se logra con sólo dos boquillas, siendo así una solución rentable.

MODELOS

- ▶ SQ-3QTR: Boquilla SQ, patrón de tres cuartos
- ▶ SQ-QTR: boquilla SQ, patrón de cuarto de círculo
- ▶ SQ-HLF: boquilla SQ, patrón de semicírculo
- ▶ SQ-FUL: boquilla SQ, patrón de círculo completo
- ▶ SQ-ADP12: adaptador de boquilla SQ con tubería de elevación PolyFlex de 12"
- ▶ SQ-ADP: solo adaptador SQ de tubería de elevación PolyFlex



MÁS INFORMACIÓN »



Patrón único para árboles

- ▶ Diseñado para regar con precisión alrededor del perímetro de los árboles y arbustos
- ▶ Ideal para esquinas en parterres estrechos, islas en estacionamientos, senderos y medianas

Impresionante versatilidad

- ▶ La flexibilidad en las aplicaciones simplifica el diseño y la instalación
- ▶ Puede instalarse en una variedad de cabezales de difusor y elevadores
- ▶ Una boquilla tiene un rango de 2,5' o 4' (0,8 m o 1,2 m)

Ahorro insuperable

- ▶ Se requieren menos boquillas gracias a su patrón cuadrado único con la característica de borde a borde
- ▶ Reduce los costes y el tiempo de instalación
- ▶ Reduce los excesos de riego, los posibles daños a la propiedad y las responsabilidades derivadas
- ▶ Cumple con los requisitos del sistema de microriego para caudales de menos de 26 gph a 30 psi



Boquillas giratorias R-VAN


Consiga un riego preciso y uniforme con el patrón que necesite

R-VAN proporciona toda una línea de boquillas giratorias de alto rendimiento diseñadas para proporcionar la cobertura más eficiente a la vez que ofrecen una instalación y mantenimiento rápidos y más sencillos que cualquier otra boquilla en el mercado.

Además, R-VAN está diseñado con características únicas como el ajuste a mano, función de drenaje manual y pluviometría ajustada. Porque cada gota cuenta.



MÁS INFORMACIÓN »



¡No se necesitan herramientas!
Se puede ajustar y drenar a mano



Pluviometría proporcional

Menos válvulas, menos zonas: una solución sencilla



Chorros más grandes

Resiste el viento para que el agua alcance la zona deseada



Máxima comodidad

Ajuste el patrón de riego, la distancia, el ángulo y el drenaje a mano, sin necesidad de herramientas



Uniformidad de distribución

Cobertura uniforme sin áreas secas o encharcadas



Alta eficiencia

El menor tiempo de riego de zonas ahorra agua y energía



Haga más con menos

Menos boquillas suponen menos costes de inventario

Diseño cómodo y fácil de usar

- ▶ Ajuste el patrón de riego giratorio a mano, no se necesitan herramientas
- ▶ Elimine los residuos de manera manual con tan solo tirar hacia arriba de la boquilla
- ▶ Aproveche la pluviometría proporcional de las boquillas para simplificar el diseño y la zonificación

Mejora la eficiencia del riego en hasta un 30 %

- ▶ Los chorros giratorios suaves crean una cobertura uniforme con menor pluviometría.
- ▶ La tecnología de chorro múltiple optimiza la absorción para un césped más saludable
- ▶ Las gotas más grandes y los chorros más gruesos atraviesan el viento y mantienen el agua en la zona deseada.

Un valioso ahorro

- ▶ El menor tiempo de riego de zonas ahorra agua y energía
- ▶ Las menores pluviometrías reducen el escurrimiento ineficiente y la costosa erosión
- ▶ Se necesitan menos boquillas para cubrir el espacio, lo cual ahorra tiempo y costes de instalación



PORQUE CADA GOTA CUENTA.

BOQUILLAS GIRATORIAS R-VAN

BOQUILLAS GIRATORIAS AVANZADAS

Las boquillas giratorias R-VAN no solo son fáciles de usar, sino que también son respetuosas con el agua. La gama R-VAN se ha diseñado para ofrecer la cobertura más eficaz y mejorar la rapidez y facilidad de la instalación y el mantenimiento.

- **Atraviesa el viento** – Las gotas más grandes y los chorros más gruesos proporcionan una cobertura más uniforme, sin importar la meteorología.
- **Ajuste sin herramientas** – Ajuste rápidamente el patrón de riego giratorio a mano, incluidos el arco y la distancia de alcance.
- **Eliminación instantánea de la suciedad** – Simplemente, levante la boquilla para limpiar las obstrucciones, agilizando el tiempo de mantenimiento.



1802PRS y 1803PRS **NUEVO**

La regulación a 30 psi está ahora disponible en todos los cabezales de difusor emergentes de la serie 1800 (desde arbustos hasta 12")

La regulación de presión reduce la presión y el caudal del agua para crear grandes gotas de agua más difíciles de arrastrar por el viento. PRS también mantiene la presión constante en cada cabezal de difusor en lugares con presión baja y fluctuante. ¡Con PRS puede ahorrar más de tres litros y medio de agua por minuto con cada cabezal para difusor!

MODELOS

- ▶ 1802-PRS: altura del vástago retráctil 2" (5 cm)
- ▶ 1803-PRS: altura del vástago retráctil 3" (8 cm)



¡La pareja perfecta para boquillas para difusor a 30 psi! Todos los cuerpos de aspersores con PRS tienen la certificación EPA WaterSense y cumplen con los requisitos estatales de regulación de presión.



MÁS INFORMACIÓN »



Ahorra tiempo, dinero y recursos

- ▶ Regulador de presión PRS patentado incorporado en el vástago.— ¡No tiene que instalar piezas!
- ▶ Mantiene una presión de salida constante, asegurando un rendimiento uniforme de las boquillas de 30 psi (2,1 bares)
- ▶ Las grandes gotas atraviesan el viento y mantienen el agua en la zona deseada
- ▶ Ahorra agua al eliminar la nebulización
- ▶ Con certificación EPA WaterSense

Fabricado con materiales fiables y resistentes

- ▶ La junta de estanqueidad comoldeada proporciona resistencia incomparable a la arenilla, la presión y los factores medioambientales.
- ▶ Estructura de plástico resistente a los rayos UV y al paso del tiempo, y piezas de acero inoxidable resistentes a la corrosión, que garantizan una prolongada vida útil del producto.
- ▶ El caudal controlado con precisión elimina la suciedad y asegura una retracción segura del vástago en todo tipo de suelos.
- ▶ El mecanismo de carraca de dos piezas permite alinear fácilmente el inicio del patrón de la boquilla y brinda una durabilidad prolongada.
- ▶ Garantía comercial de cinco años.



MÁS INTELIGENTE. MÁS RÁPIDO. MÁS PRÁCTICO.

Descargue la aplicación Rain Bird Resources para tener acceso rápido a información importante.

- La información que necesita en segundos
- Guarde y comparta herramientas de uso frecuente
- Gratis y sin necesidad de registrarse



Ahorrando agua desde 1933



Salvando bosques



Ahorrando tiempo


NUEVO

Ahora con:

- **Chat en vivo:** Envíe un mensaje a un representante de Rain Bird con tan solo un clic
- **Compatibilidad con tabletas:** Diseño mejorado y fácil de usar
- **Notificaciones push:** Reciba notificaciones de las últimas noticias y promociones
- **Herramienta de presupuestos:** Puede crear una lista de deseos y enviarla a su distribuidor de Rain Bird para obtener un presupuesto de reventa



« Escanee para descargar hoy la aplicación.



The Intelligent Use of Water.™

LEADERSHIP • EDUCATION • PARTNERSHIPS • PRODUCTS

En Rain Bird, creemos que es nuestra responsabilidad desarrollar productos y tecnologías que hagan uso eficiente del agua. Nuestro compromiso también se extiende a la educación, capacitación y servicios para nuestra industria y comunidades.

La necesidad de conservar el agua nunca ha sido mayor. Queremos hacer más y, con su ayuda, podremos lograrlo. Visite nuestra página web www.rainbird.es para obtener más información sobre The Intelligent Use of Water™ (El uso inteligente del agua).



Rain Bird Europe SNC

240 rue René Descartes
Bat. A, Parc Clamar, BP 40072
13792 Aix en Provence Cedex 3
Francia

Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756 (EE. UU.)
Teléfono: +1 (520) 741-6100
Fax: +1 (520) 741-6522

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 (EE. UU.)
Teléfono: +1 (626) 812-3400
Fax: +1 (626) 812-3411

Rain Bird International, Inc

1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702 (EE. UU.)
Teléfono: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343



¡Llámenos!



SÍGANOS EN REDES SOCIALES

para estar siempre al día de las últimas innovaciones y de actualizaciones importantes.