

ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR

SPOR
ÇİMİ ÇÖZÜMLERİ

Çiminizi Koruyun.
Oyuncularınızı Koruyun.
İtibarınızı Koruyun.

RAIN  **BIRD**®

OYUN PLANINIZI SULAMAYLA TAMAMLAYIN



DOĞAL ÇİMİ SULAMAK İÇİN ÜÇ NEDEN

1

SAĞLIKLI TUTMA

Düzenli aralıklarla programlanan sulama derin kök büyümesini destekler, daha sağlam saha zemini koşullarına yol açar ve görsel açıdan daha çekici bir spor sahası sunar.

2

OYUNA UYGUN TUTMA

Sağlıklı, dayanıklı çim sık oyunların ve idmanların zorluklarına dayanabilir.

3

UYGUN FİYATLI TUTMA

Tutarlı sulama, ek bakım gerektirebilecek sıcak noktaları önler. Böylece ekibiniz, başka projelerde harcamak üzere zamandan ve bütçeden tasarruf eder.



SENTETİK ÇİMİ SULAMAK İÇİN ÜÇ NEDEN

1

SERİN TUTMA

Sıcak iklimlerde sulama, yüzey sıcaklığını yüzde 33 oranında düşürebilir. Böylece oyuncuların konforu artar ve geri dönüştürülmüş kauçuk kokusu azalır.

2

TEMİZ TUTMA

Düzenli sulama bakteri gelişimini önler ve oyuncular için enfeksiyon olasılığını azaltır.

3

GÜVENLİ TUTMA

Daha az sürtünmeyle daha yumuşak bir oyun yüzeyi sunarak daha az cilt yanığına ve yaralanmaya yol açtığından, oyuncular sulanmış yüzeylerde oynamayı tercih eder.

ANCAK EKSİKSİZ TEK BİR ÇÖZÜM VAR: RAIN BIRD

RAIN BIRD, SPOR ÇİMİNİZİN EN İYİ ŞEKİLDE PERFORMANS SERGİLEMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HER GÜN YARDIMCI OLABİLİR.

Eksiksiz sulama ürünleri yelpazesi ve lider destekle Rain Bird, çiminizin bakımını yapmanıza diğer tüm üreticilerden daha iyi şekilde yardımcı olabilir.

Tutarlı sulama sayesinde Rain Bird'le birlikte, atletlerinize mümkün olan en iyi oyun koşullarını sağlayabilirsiniz. Patentli nozullarımız rüzgâra dayanıklı su damlacıkları ve eşit kapsam sağlar. Böylece kahverengi noktaları ve sağlam olmayan saha zeminini önler.

Yapay çim için Rain Bird'ün uzun menzilli performansı serin, temiz ve oyuna uygun bir saha sağlamanıza yardımcı olabilir.

AŞIRI SULAMAYI ÖNLEYEREK GÜVENLİĞİ ARTIRIN.

Çamurlu saha koşulları, kötü oyuna ve hatta sakatlanmalara neden olabilir. Ancak Rain Bird sistemleri eşit sulama yaparak ve sulama pencerenizi kısaltarak güvenli, güvenilir koşullar sağlar. Böylece oyuncularınız sahaya çıktığında çiminiz oyuna hazırdır.

ZAMANDAN, PARADAN VE SUDAN TASARRUF EDEREK BÜTÇENİZE UYUN.

Masrafları ve su kullanımını azaltmak istiyorsunuz. Rain Bird size benzersiz şekilde yardımcı olmaya hazır. Basınç düzenleyici sistemler, su tasarrufu yapmak için debiyi optimize eder.

Geçerli hava durumu verileriyle desteklenen Rain Bird kontrolörler yalnızca peyzaj için gerekli olduğunda sulama yapar, böylece ek zaman ve su tasarrufu sağlar.

SEKTÖRDE LİDER DESTEKLE ÖZ GÜVENLİ OLUN.

Uzman ekibimiz, benzersiz zorluklarınızı ve fırsatlarınızı değerlendirmenize ve size uygun bir plan oluşturmaya yardımcı olabilir. Projeler dahil olmak üzere çeşitli tasarım araçları sunarız.

Sisteminiz kullanıma alındıktan sonra birinci sınıf hizmet ve destekle arkasında dururuz.



11000 ROTORLAR

Tüm rotorlar, oyun yüzeyinde kurulum için futbol Federasyonlarının standartlarını karşılar.

- ★ Memory Arc®, rotoru orijinal açısına geri döndürür.
- ★ Tam daire veya yalnızca düz başlı tornavida kullanılarak 40° ila 345° açısı ayarlanır.
- ★ 32,0 m (105 fite) kadar yarıçap



BİRİM

(I)11004: 1,5" ACME Girişli 11004

8005 ROTORLAR

Oyun yüzeyinde kurulum için futbol Federasyonlarının standartlarını karşılar.

- ★ Memory Arc®, rotoru orijinal açısına geri döndürür.
- ★ Tam daire veya yalnızca düz başlı tornavida kullanılarak 50° ila 330° açısı ayarlanır.
- ★ 24,7 m (81 fite) kadar yarıçap
- ★ İçilebilir olmayan su (NP) sürümleri kullanılabilir.



BİRİM

(I)8005: 8005 Rotor

(I)8005SS: Paslanmaz Çelik Yükseltici içeren 8005 Rotor

8005 ve 11000
Çimli Kapak Kiti

FALCON 6504 ROTORLAR

Oyun yüzeyinde kurulum için futbol Federasyonlarının standartlarını karşılar.

- ★ Tam daire veya 50° ila 330° açısı ayarlanabilir
- ★ 19,8 m (65 fite) kadar yarıçap



BİRİM

(I)6504PC: Falcon 6504 Kısmi Daire
(I)6504FC: Falcon 6504 Tam Daire

(I)6504PCSS: Paslanmaz Çelik Yükselticili Falcon 6504 Kısmi Daire
(I)6504FCSS: Paslanmaz Çelik Yükselticili Falcon 6504 Tam Daire

VANALAR

- ★ Sağlam yapı, en aşırı koşullara bile dayanır.
- ★ Filtreli pilot akışı pisliklere ve tıkanmaya karşı dayanıklıdır.
- ★ Basınç düzenleme modülü (PRS-DIAL) isteğe bağlıdır.



BİRİM

(I)100PGA: 1" PGA Vana
(I)150PGA: 1 1/2" PGA Vana
(I)200PGA: 2" PGA Vana


(I)100PEB: 1" PEB Vana*
(I)150PEB: 1 1/2" PEB Vana*
(I)200PEB: 2" PEB Vana*

(I)300PESB: 3" PESB Vana

* Kazıyıcı (PESB) ile ve içilebilir olmayan su uygulamaları (PESB-R) için kullanılabilir

IQ™ 4 MERKEZİ KONTROL

- ★ Kullanımı kolay arayüz, son teknoloji kontrol özelliklerini yönetmenize olanak sağlar.
- ★ Sulamanızı akıllı telefonunuzla uzaktan kontrol edin.
- ★ Spor sahaları ve stadyumlar için mükemmel sulama kontrolü çözümü.



IQ MERKEZİ KONTROL

Yerel hava durumundan etkilenen akıllı program ayarlamaları sayesinde su tasarrufu yapın.

IQ mobil aracılığıyla eğitimlere erişim sağlayın.

Sorunları daha hızlı şekilde tespit etmek için alarmlar ve debi izlemesi elde edin.

ESP-LX SERİSİ KONTROLÖRLER

- ★ Uzaktan programlama için IQ Merkezi Kontrol ile uyumludur.
- ★ Cycle and soak.
- ★ Ayarlanabilir vanalar arası gecikme.
- ★ ESP-LXIVM PRO ve ESP-LXIVM:
 - "Akıllı solenoid", kontrolörle iletişim kurarak gelişmiş tanılama sunar
 - Aynı anda 16'ya kadar vana çalışabilir
- ★ ESP-LXME2 PRO ve ESP-LXME2:
 - Aynı anda 5'e kadar vana çalışabilir.
- ★ ESP-LXD:
 - Aynı anda 8'ya kadar vana çalışabilir
 - Yeni sahaların kolayca genişletilebilmesi için 2 kablo temellidir



BİRİM

ESPLXIVM: Yerel Versiyon 120 VC

ESPLXIVMP: Yerel Versiyon (Pro) 120 V

IESPLXIVM: Uluslararası Versiyon 230V

IESPLXIVMP: Uluslararası Versiyon (Pro) 230V

ILXIVMEU: Avrupa Versiyonu 230V

ILXIVMPEU: Avrupa Versiyonu (Pro) 230V

ILXIVMAU: Avustralya Versiyonu 230V

ILXIVMPAU: Avustralya Versiyonu (Pro) 230V

ESPLXME2: ABD Kontrolörü (120V)

ESPLXME2P: ABD PRO Kontrolörü (120V)

IESPLXME2: Uluslararası Kontrolör (230V)

IESPLXME2: Uluslararası PRO Kontrolör (230V)

IESPLXME2AU: Avustralya Kontrolörü (230V)

IESPLXME2PAU: Avustralya PRO Kontrolör (230V)

IESPLXD: ESP-LXD

WR2RFC: Kablosuz Yağmur/Donma Sensörü

SU JETİ SPRİNKLERLER


- ★ Ayarlanabilir açısı (kısmi ve tam daire)
- ★ Yapay çim uygulamaları ve binicilik için idealdir.



BİRİM

XL24: 24° Su Jeti


XL24DJ: 15-45° Su Jeti



DOĞAL ÇİM

117 x 73 M (384 x 240 FT)

- ★ Karışık kafa versiyonu
- ★ 8005 (● 8 ünite) + 11000 Serisi (● 14 ünite)
- ★ Su beslemesi: 23 m³/sa @ 6,5 bar (94 psi'de 101 gpm)
- ★ Basınç: 5,5 bar
- ★ Akış: Tam daire - 5,4 m³/sa (24 gpm); Kısmi daire - 11 m³/sa (47 gpm)



DOĞAL ÇİM

117 x 73 M (384 x 240 FT)

- ★ 8005 (● 35 ünite)
- ★ Su beslemesi: 20 m³/sa @ 7 bar (102 psi'de 88 gpm)
- ★ Basınç: 5 bar
- ★ Akış: Tam daire - 4,5 m³/sa (20 gpm); Kısmi daire - 3 m³/sa (13 gpm)


FIFA'nın Önerileri

"Sulama, sürekli yüksek sıcaklıklar olan koşullarda önemlidir ve genel olarak önerilir. Yapay çim ve dolgu granülleri sıcaklığı emer. Oyuncuların konforu için sıcak oyun yüzeyinin serinletilmesi önerilir."

FIFA Futbol Stadyumları Teknik Öneriler ve Zorunluluklar

ERİKAN FUTBOLU


© Lotfi Dakhli



DOĞAL ÇİM

120 x 80 M (394 x 263 FT)


- ★ 8005 (● 35 ünite)
- ★ Su beslemesi: 20 m³/sa @ 7 bar (102 psi'de 88 gpm)
- ★ Basınç: 5 bar
- ★ Akış: Tam daire 4,5 m³/sa (20 gpm); Kısmi daire - 3 m³/sa (13 gpm)



YAPAY ÇİM

105 x 70 M (345 x 230 FT)


- ★ XLR24 Su Jeti, 5 cm + 8 cm (2" + 3") yükseltici ve beton taban (● 6 ünite)
- ★ Su beslemesi: 60 m³/sa @ 6,5 bar (94 psi'de 264 gpm)
- ★ Basınç: 5 bar
- ★ Akış: 58 m³/sa



TENİS SAHASI

36 x 18 M (118 x 59 FT)


- ★ Falcon 6504 kısmi daire (● 6 ünite)
- ★ Su beslemesi: 5,5 m³/sa @ 4 bar (58 psi'de 24 gpm)
- ★ Basınç: 3 bar
- ★ Akış: 2,71 m³/sa



AT YARIŞI PİSTİ

25 M (82 FT) GENİŞLİK

- ★ 11000 Serisi ●
- ★ Basınç: 5,5 bar
- ★ Akış: 10,7 m³/sa



AT YARIŞI ARENASI


70 x 40 M (230 x 131 FT)

- ★ XLR24 Su Jeti, 2" + 3" yükseltici ve beton taban (● 6 ünite)
- ★ Su beslemesi: 21 m³/h @ 7 bar (102 psi'de 93 gpm)
- ★ Basınç: 4,5 bar
- ★ Gelen debi: 20,7 m³/sa






ÇİM HOKEYİ RAGBİ



RAGBİ

151 x 77 M (495 x 253 FT)


- ★ 8005 (● 40 ünite)
- ★ Su beslemesi: 22 m³/sa @ 6,5 bar (94 psi'de 97 gpm)
- ★ Basınç: 5,5 bar
- ★ Akış: Tam daire - 4,7 m³/sa (21 gpm); Kısmi daire - 3,7 m³/sa (16 gpm)



RAGBİ

122 x 73 M (400 x 240 FT)

- ★ Falcon 6504 sprinklerler (● 22 ünite kısmi daire - ● 18 ünite tam daire)
- ★ Su beslemesi: 21 m³/sa @ 4,5 bar (65 psi'de 93 gpm)
- ★ Basınç: 3 bar
- ★ Akış: Tam daire - 3,3 m³/sa (14 gpm); Kısmi daire - 2,3 m³/sa (10 gpm)



ÇİM HOKEYİ

105 x 70 M (345 x 230 FT)

- ★ XLR24 Su Jeti, 2" + 3" yükseltici ve beton taban (● 6 ünite)
- ★ Su beslemesi: 45,5 m³/sa @ 7 bar (102 psi'de 200 gpm)
- ★ Basınç: 6 bar
- ★ Akış: 45 m³/sa

DÜNYADAKİ EN İYİ OYUN YÜZEYLERİ RAIN BIRD'Ü SEÇİYOR



© Lotfi Dakhlil

FUTBOL/AMERİKAN FUTBOLU

- ★ Stamford Bridge - Chelsea F.C.
- ★ Old Trafford - Manchester United
- ★ Antrenman sahası Arsenal F. C.
- ★ Vitality Stadyumu - Bournemouth
- ★ St James Park' - Newcastle United
- ★ Molineux - Wolverhampton Wanderers
- ★ Craven Cottage - Fulham FC
- ★ St. Georges Park, İngiltere Eğitim Sahası
- ★ Juventus Stadyumu - Juventus FC
- ★ Stade des Lumières - Olympique Lyonnais
- ★ Allianz Riviera - OGC Nice
- ★ La Beaujoire - FC Nantes Atlantique
- ★ Roazhon Park - Rennes FC
- ★ Stadium Lille Métropole - Lille OSC
- ★ Stade Océane - Le Havre AC
- ★ Stade MMAréna - Le Mans
- ★ Stade Raymond Kopa - SCO Angers
- ★ Stade Gaston Petit - LB Châteauroux
- ★ Signal Iduna Park - Borussia Dortmund
- ★ Veltins Arena - Schalke 04
- ★ Olympiastadion Berlin - Herta Berlin
- ★ Estadio de Riazor - R.C. Deportivo de La Coruña
- ★ La Rosaleda - Málaga CF
- ★ Estádio da Luz - SL Benfica
- ★ Estádio do Dragão - FC Porto
- ★ AC Sparta Praha - Çek Cumhuriyeti
- ★ SK Slavia Praha - Çek Cumhuriyeti
- ★ Bakü Olimpiyat Stadyumu - Azerbaïdjan
- ★ Kayseri Kadir Has Stadyumu - Türkiye
- ★ Antalya Stadyumu - Türkiye
- ★ Beşiktaş Vodafone Arena - Türkiye
- ★ Stadion Energa Gdańsk - Poland
- ★ Toulouse - Fransa

KATAR 2022

6 stadyum, Rain Bird sulama sistemlerine güvendi

- ★ Lusail Stadyumu - Lusail
- ★ Al Bayt Stadyumu - Al Khor
- ★ Ahmad Bin Ali Stadyumu - Al-Rayyan
- ★ Eğitim Şehri Stadyumu - Al-Rayyan
- ★ Stadyum 974 - Doha
- ★ Khalifa Uluslararası Stadyumu - Al Rayyan

BREZİLYA 2014

11 stadyum, Rain Bird sulama sistemlerine güvendi

- ★ Maracanã
- ★ Pernambuco
- ★ Mineirão
- ★ Castelão
- ★ Mané Garrincha
- ★ Corinthians
- ★ Natal
- ★ Pantanal
- ★ Curitiba
- ★ Manaus
- ★ Fonte Nova

RAGBİ

- ★ Stade Ernest Wallon - Stade Toulousain
- ★ Stade des Alpes - FC Grenoble
- ★ Atletizm ve ragbi stadyumu - Gdansk Spor Merkezi

TENİS

- ★ Deauville - Lawn Tennis Club Deauville

AT YARIŞI PİSTLERİ

- ★ Chantilly, Compiègne, Longchamp*, St-Cloud*, Auteuil*
- ★ La Zarzuela - Madrid
- ★ Chuchle Arena Praha - Çek Cumhuriyeti

DİĞER

- ★ INSEP-Paris: Fransa Ulusal Spor, uzmanlık ve performans enstitüsü
- ★ Sporting Hockey Club Calais

*(Merkezi Kontrol)

Ve daha fazla referans
(bizimle iletişime geçin)

SPOR ÇÖZÜMLERİMİZİ HEMEN İNCELEYİN!

Benzersiz ihtiyaçlarınız için özel
bir sulama planı hazırlayalım.

- Beyzbol • Tenis
- Amerikan Futbolu • Lakros
- Futbol • Kriket

Daha fazla bilgi
edinmek için
barkodu tarayın



RAIN BIRD

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefon: +1 (520) 741-6100
Faks: +1 (520) 741-6522

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefon: +1 (626) 812-3400
Faks: +1 (626) 812-3411

Rain Bird International, Inc
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Telefon: +1 (626) 963-9311
Faks: +1 (626) 852-7343

*Rain Bird Corporation'ın Tescilli Ticari Markasıdır
© 2023 Rain Bird Corporation 6/23

www.rainbird.com

D42264