Jet Micro Bird®

Una elección simple para tus necesidades de riego

Utiliza el agua, los químicos y la energía más eficientemente con Jet Micro Bird. Su construcción robusta combinada con la flexibilidad de diferentes patrones de riego hace que Micro Bird sea la elección inteligente para un riego confiable. Con nuestro ensamblaje a presión característico y deflectores reversibles exclusivos, este sistema es fácil de mantener y está construido para crecer con tu operación - no se necesitan herramientas.



Deflector Reversible de Doble Cara

- Voltea para ajustar el área mojada a medida que los cultivos maduran
- Comienza con plantas jóvenes con patrones de riego más pequeños como E o C para el establecimiento de la planta
- La resina estabilizada a los rayos ultravioleta (UV) resiste los daños del sol y los químicos
- Elige entre 8 diferentes patrones de riego

Ensamblaje a Presión

- El aspersor de 3 partes simple consiste en una boquilla, un deflector y un ensamblaje de estaca que encajan entre sí a mano
- Permite un fácil montaje, desmontaje y limpieza
- No se requieren herramientas
- Las partes grandes y codificadas por color hacen que el manejo sea intuitivo y simple

Estaca Robusta y Duradera

- El tamaño y la resistencia robusta hacen que la instalación sea fácil incluso cuando el suelo está seco y compactado
- El clip "C" asegura que el tubo de distribución pueda ajustarse cerca de la estaca y sea fácil de mantener
- La plataforma de golpe grande permite una instalación fácil y controlada
- La protección del cople tubín ayuda a asegurar que el tubo no se salga de la estaca si se engancha accidentalmente





TATOS DE EMPAQUE								
CANTIDADES ENSAMBLADAS EN FÁBRICA CAJA: 75 PALLET: 1,800 CANTIDAD DE PIEZAS								
					PIEZA	ORDEN MÍNIMA	CANTIDAD DE CAJAS	CANTIDAD DE PALETS
					Boquillas	150	2,400	57,600
Deflectores	150	2,400	57,600					
Estacas	100	100	2,400					
Ensambles de Aspersor y Estacas	75	75	1,800					

RANGO DE OPERACIÓN

	Presión	10-30 psi	0.7-2.1 bar
T	Caudal	3.7-37.5 g/h	14-142 l/h
a	Distancia de lanzamiento	3–33 ft	0.9-10.1 m


FILTRACIÓN

150 Mesh: recomendada para boquilla amarilla, naranja, azul y violeta

100 Mesh: recomendada para boquilla verde, roja y blanca.

¿CÓMO ORDENAR? **AA** 80 **MBJ** 036 **Familia Central Boquilla** Longitud del cable Deflector (Abajo x Arriba) Cople tubín Jet Micro Bird AA – A x A Patrones DE – D x E Patrones 05 - Amarillo, 5 gph / 18.9 l/h 36 - 36", 91.4 cm X- No se ensambla con AC – A x C Patrones EA – E x A Patrones 08 - Naranja, 8 gph / 30.3 l/h Longitudes de cable cople tubín personalizadas AE – A x E Patrones ED – E x D Patrones 12 - Azul, 12 gph / 45.4 l/h disponible. Llame para BC – B x C Patrones EF – E x F Patrones 14 – Violeta, 14 gph / 53.1 l/h cotización. BE – B x E Patrones EG – E x G Patrones 17 – Verde, 17 gph / 64.4 l/h DC - Dx C Patrones 24 - Rojo, 24 gph / 90.8 l/h Nota: Puede especificar cualquier combinación de patrones de 30 - Blanco, 30 gph / 113.6 l/h deflectores. La primera letra debe indicar qué patrón se instala boca abajo y se ejecutará primero

APLICACIONES





rainbird.com/agriculture