



Guía de Especificaciones Para Aplicaciones Comerciales

CONTENIDO:

DIFUSORES

ASPERSORES

RWS (*Sistema de Riego Radicular*)

VÁLVULAS

TBOS-BT

IVM

IQ



DIFUSORES

DIFUSORES DE LA SERIE RD1800

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

Los suelos tienen elementos que desgastan los cuerpos de los difusores con el tiempo, desde arena y la arenilla hasta la alta presión del agua y los productos químicos nocivos en el agua reciclada.

RD1800™ fue diseñado teniendo en cuenta estas condiciones increíblemente duras. La siguiente evolución de los difusores de Rain Bird, el líder del sector de los difusores, RD1800 se fabricó con materiales y características exclusivas que resisten los desafíos de cualquier entorno (véase Características más abajo para obtener más información sobre lo que distingue al RD1800).

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
DIFUSOR RD 1804 PRS SF	A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1bar Flow Shield - Altura de elevación 10 cm (4") con válvula SAM incorporada, PRS a 2,1 bar y dispositivo de protección de caudal
DIFUSOR RD 1804 PRS 45 SF	A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1bar Flow Shield - Altura de elevación: 10 cm (4"), con válvula SAM incorporada, PRS a 3,1 bar y dispositivo de protección de caudal



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN



ASPERSORES

No importa el terreno ni las condiciones, Rain Bird fabrica un aspersor que se adapta a sus necesidades. Desde la Serie 5000/5000 +, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, hasta nuestra Serie Falcon 6504, ideal para parques, escuelas y campos, y la Serie 8005, fabricada para resistir el vandalismo, los aspersores Rain Bird ofrecen versatilidad y rendimiento incomparables.

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
ASPERSOR 5004 + PRS SAM	Y65650	5004+PCSAMR	Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno con sistema regulador de presión PRS, Válvula SAM antidrenaje. Altura de emergencia 10 cm (4")
ASPERSOR 6504	B65301	FALCON PC	Aspersor FALCON® 6504 Sectorial, 1" BSP
ASPERSOR 8005	B8120018	8005	Aspersor 8005 Círculo Completo y Sectorial, 1" BSP con tobera #18 preinstalada



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN



RWS (Sistema de Riego Radicular)

El sistema de riego radicular de Rain Bird (RWS) permite que el agua, el oxígeno y los nutrientes vitales atraviesen el suelo compactado y lleguen directamente a los sistemas radicular de árboles y arbustos.

Su cuerpo perforado patentado permite la instalación en el suelo a una profundidad de 36" (91,4 cm) para el RWS, 18" (45,7 cm) para el RWS-M y 10" (25,4 cm) para el RWS- S. El RWS está diseñado para usarse con dispositivos dispensadores de agua, como inundador o un emisor de goteo.

El RWS protege a los de árboles y arbustos, la eficiencia del riego y la estética del paisaje a través del crecimiento profundo de las raíces y el desarrollo de los árboles.

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
RWS (Sistema de Riego Radicular)	A22430	RWSBGX	Sistema de Riego Radicular que incluye rejilla, inundador 1401 y 45 cm de tubería flexible. H: 91,4 cm
RWS (Sistema de Riego Radicular)	A22460	RWSMBG	Mini-RWS con inundador Rain Bird 1401 instalado, rejilla y codo para conectar tubería flexible de ½ H: 45,7 cm
RWS (Sistema de Riego Radicular)	A22485	RWSSBG	RWS-arbustos con inundador Rain Bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar tubería flexible de ½" H: 25,4 cm



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

VÁLVULAS

SERIE PGA

Válvulas de plástico de línea y de ángulo. Las válvulas más resistentes y fiables de su clase

Construidas para aplicaciones residenciales de alta gama y comerciales ligeras, las válvulas de la serie PGA de Rain Bird® son las más resistentes y fiables de su clase. Estas válvulas duraderas y de fácil mantenimiento han demostrado tener un rendimiento al más alto nivel, incluso bajo temperaturas extremas y presiones intensas. Para una máxima tranquilidad, las válvulas de la serie PGA también ofrecen una garantía comercial de tres años, la mejor de su clase. Porque se preocupa por su reputación, y nosotros también.

- Máxima Durabilidad
- PGA Resistente a la Presión
- Fácil de Mantener
- Funcionamiento Silencioso

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
Válvula	B31410	100PGA	Electroválvula 100PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", 24 VCA
Válvula	B31440	100PGA 9V	Electroválvula 100PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", 9V
Válvula	B31510	150PGA	Electroválvula 150PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1"½, 24 VCA
Válvula	B31540	150PGA 9V	Electroválvula 150PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1"½, 9V
Válvula	B31610	200PGA	Electroválvula 200PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", 24 VCA
Válvula	B31640	200PGA 9V	Electroválvula 200PGA en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", 9V



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN



TBOS-BT

PROGRAMADOR A PILAS CON BLUETOOTH TBOS-BT
Programador comercial para sistemas alimentados por baterías

El programador de pilas (9 V) TBOS-BT realiza control de riego de nivel comercial que puede programar con su smartphone a través de la aplicación para móvil Rain Bird. Instale el programador en las medianas, glorietas o donde necesite controlar el riego pero no tenga suministro eléctrico CA.

Su caja resistente al vandalismo es ideal para zonas públicas o de mucho paso. Gracias a la aplicación Rain Bird puede crear programas flexibles que se ajustan de forma automática para la temporada y cuentan con múltiples programas y horas de inicio.

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
TBOS-BT	F48501	TBOSBT1	Módulo de control TBOS-BT™: 1 estación
TBOS-BT	F48502	TBOSBT2	Módulo de control TBOS-BT™: 2 estaciones
TBOS-BT	F48504	TBOSBT4	Módulo de control TBOS-BT™: 4 estaciones
TBOS-BT	F48506	TBOSBT6	Módulo de control TBOS-BT™: 6 estaciones

 [HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN](#)



IVM

PROGRAMADOR DE DOS CABLES ESP-LXIVM CON TECNOLOGÍA DE VÁLVULA INTELIGENTE

Nuestro programador de riego más avanzado permite una instalación rápida y sin errores, diagnósticos de primera clase y una versión actualizada de la interfaz de programación favorita de la industria

El programador más reciente de 2 cables de Rain Bird tiene muchas características nuevas y potentes, como el módulo de válvulas integrado que se mantiene en constante comunicación con el programador para proporcionar un riego eficaz y diagnósticos avanzados. ESP-LXIVM admite hasta 60 estaciones estándar o 240 estaciones con LX-IVM Pro. Se pueden conectar hasta cuatro vías de 2 cables, además de la detección de caudal y herramientas avanzadas de gestión de caudal que establecen nuevos estándares en la industria para la gestión de aguas de última generación.

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
IVM	F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 60 estaciones
IVM	F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 240 estaciones
IVM	F47100	LXIVMSOL	LX IVM - Solenoide con módulo integrado para sistemas de 2 hilos – sólo para válvulas comerciales de Rain Bird
IVM	F47110	LXIVMSEN	LX IVM módulo para conexión con sensores meteorológicos y de caudal para sistemas de 2 hilos
IVM	F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT módulo para conectar con válvulas de otras marcas para sistemas de 2 hilos
IVM	F47125	LXIVMSD	LX IVM protección de línea para sistemas de 2 hilos
IVM	B31410IVM	IVMI100PGA	Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM
IVM	B31510IVM	IVMI150PGA	Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1½", Solenoide IVM
IVM	B31610IVM	IVMI200PGA	Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN



IQ

IQ4

Sistema de Central Modular Multisitio

La plataforma IQ4 ofrece lo último en supervisión, programación y control del riego en una interfaz de usuario fácil de aprender. El IQ4 proporciona funciones avanzadas de gestión del agua que ahorran dinero y tiempo. IQ4 está disponible en una versión basada en la nube.

MODELOS

ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DESCRIPCIÓN
IQ4	IQ2007	IQCLOUD	IQ-Cloud para acceso de múltiples usuarios - Versión IQ para Web: Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ para tablet o smartphone - Sin gastos de conexión ni cuotas
IQ5	IQ200601	IQDESK	IQ DESKTOP. Paquete de Software con capacidad para 5 satélites - Un usuario - Incluye servicio de puesta en marcha in situ y 1 año de asistencia técnica remota (plan GSP)
IQ6	IQ200801	IQENT	IQ ENTREPRISE. Paquete de Software con capacidad para 5 satélites - Multiusuario - Instalación en un servidor privado - Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ para Tablet o Smartphone - Sin gastos de conexión ni cuotas - Incluye servicio de puesta en funcionamiento en campo y 1 año de asistencia técnica remota (plan GSP)
IQ7	IQ2010	IQ5SATSUWU	Actualización IQ adicional con capacidad para 5 satélites para IQ DESKTOP o IQ ENTREPRISE
IQ8	IQ201901	IQTBOSFP	Pack IQ TBOS. Incluye: Activación del código TBOS (con capacidad para 250 módulos de radio principales) - Un día completo de asistencia técnica in situ - 1 módulo de radio principal IQ TBOS - 1 radio relé TBOS con transformador de 12 voltios
IQ9	IQ4613E	IQ3G1Y	Cartucho de comunicación de red IQ - 3G (Celular) con SIM 3G de comunicación incluida para 1 año
IQ10	F44082	I8LXMEEU	Programador modular ESP-LXME de 8 estaciones básico. Ampliable a 48 estaciones
IQ11	F45122	I12ESPLXMEFEU	Programador modular ESP-LXME de 12 estaciones con módulo de caudal Flow Smart Module. Ampliable a 48 estaciones



HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

The Intelligent Use of Water.™

LIDERAZGO · EDUCACIÓN · ASOCIACIONES · PRODUCTOS

En Rain Bird creemos que es nuestra responsabilidad para desarrollar productos y tecnologías que utilicen agua de manera eficiente. Nuestro compromiso también se extiende a educación, formación y servicios para nuestra industria y nuestras comunidades.

La necesidad de conservar el agua nunca ha sido tan grande. Queremos hacer aún más y, con su ayuda, pueden. Visite <http://www.rainbird.com> para obtener más información. Sobre el uso inteligente del agua.™

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Phone: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Phone: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Phone: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

Rain Bird Technical Services
(800) RAINBIRD (1-800-724-6247)
(U.S. and Canada)

Specification Hotline
800-458-3005 (U.S. and Canada)
spechotline@rainbird.com

RAIN BIRD IBERICA, S.A.
c/ Valentín Beato, 22 – 2Planta
28037 Madrid
ESPANA
Tel: (34) 92 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45

