

LEAGUE OF VALVES

Impressive Alone.
Invincible Together.



RAIN  **BIRD**®



DV/DVF
SERISI



HV/HVF
SERISI



PEB/PESB
SERİSİ

**Doğru iş için doğru valf.
Her seferinde.**



PGA
SERİSİ

YALIN
DEĞER

HV/HVF SERİSİ

Yüksek Performans. Büyük Tasarruflar.

Değer ve güvenilirlik açısından standardı belirleyen vanalar sayesinde konut tipi eksiksiz sulama projeleri kalite ve performanstan ödün verilmeden zamanında ve bütçeye uygun şekilde sağlanır.

- Kurulumu ve bakımı kolay
- Kesintisiz performans sunan kompakt tasarım
- Büyük tasarruf sağlayan en yüksek değer

Maksimum
6,82 m³/sa
(30 GPM) debi

Maksimum
10,3 bar
(150 PSI)

3 yıl
garanti

TÜM DÜNYADA
EN ÇOK SATAN

DV/DVF SERİSİ

20 Yılı Aşkın Süredir Sektör Lideri.

Tutarlı, sorunsuz performansları açısından dünya genelindeki profesyoneller tarafından en güvenilir olarak belirlenen premium vanalar ile daha zorlu talepleri karşılayan konut tipi sulama sistemlerini kurun ve sistemi yönetin.

- Güvenilir Performans
- Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- 20 yılı aşkın süredir dünyanın en çok satılan vanası

Maksimum
9,08 m³/sa
(40 GPM) debi

Maksimum
10,3 bar
(150 PSI)

5 yıl
garanti

Ana Vana Uyumlu

ENDÜSTRİYEL
DAYANIKLILIK

PGA SERİSİ

Sınıfındaki En Sağlam, Dayanıklı Vanalar.

Kanıtlanmış dayanıklılık ve sıcaklık, basınç ve olumsuz su koşullarının farklılık gösterdiği durumları yönetebilme kabiliyeti sayesinde, ticari sulama projelerinde karşılaşılan zorlukları aşın.

- Olağanüstü dayanıklılık/güvenilirlik
- Kirlı su sorun olmasın
- Tüm gün çalışacak şekilde tasarlandı

Maksimum
34,05 m³/sa
(150 GPM) debi

Maksimum
10,3 bar
(150 PSI)

3 yıl
garanti

Ana Vana Uyumlu

İki kablolu, Dekoder
ve IVM Uyumlu

Kirli Su Uyumlu

OLAĞANÜSTÜ
KOŞULLAR
İÇİN
GELİŞTİRİLDİ

PEB/PESB SERİSİ

Üstün Performans Sunmak Üzere Tasarlandı. Uzun Ömürlü Olacak Şekilde Geliştirildi.

Birinci sınıf profesyonel görev performansı sağlayarak en saf su kaynaklarından en sert çevre koşullarına kadar her türlü uygulamada başarılı performans sunacak şekilde geliştirildi.

- Uzun ömürlü olacak şekilde geliştirildi
- Olağanüstü basınç ve akış kabiliyeti
- İçilebilir olmayan su kullanılan uygulamalar için güvenli

Maksimum
45,0 m³/sa
(200 GPM) debi

Maksimum
13,8 bar
(200 PSI)

5 yıl
garanti

Ana Vana Uyumlu

İki kablolu, Dekoder
ve IVM Uyumlu

Kirli Su Uyumlu

İçilebilir Olmayan ve Islah Edilmiş Su Uyumlu

SPESİFİKASYONLAR

Model	HV/HVF Serisi	DV/DVF Serisi	PGA Serisi	PEB/PESB/PESB-R Serisi
Akış Hızı	0,05 - 6,81 m ³ /sa (0,2 - 30 gpm)	0,05 - 9,08 m ³ /sa (0,2 - 40 gpm)	0,45 - 9,08 m ³ /sa (2 - 40 gpm)	0,06 - 11,36 m ³ /sa (0,25 - 50 gpm)
Basınç	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,4 - 13,8 bar (20 - 200 psi)
Sıcaklık, Ortam	52° C (125° F)	52° C (125° F)	52° C (125° F)	66° C (150° F)
Sıcaklık, Su	43° C (110° F)	43° C (110° F)	43° C (110° F)	66° C (150° F)
Ani Deşarj Akımı	50/60 Hz'de 0,45 A	50/60 Hz'de 0,29 A	50/60 Hz'de 0,41 A	50/60 Hz'de 0,41 A
Tutma Akımı	50/60 Hz'de 0,25 A	50/60 Hz'de 0,09 A	50/60 Hz'de 0,14 A	50/60 Hz'de 0,14 A
Garanti	3 Yıl	5 Yıl	3 Yıl	5 Yıl

ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış Boyutu	1 inç	3/4 ve 1 inç	1, 1 1/2, 2 inç	1, 1 1/2, 2 inç
Giriş/Çıkış Montajı	NPT, BSP, Kaydırmalı, Tırnaklı	NPT, BSP, Kaydırmalı, Tırnaklı	NPT, BSP	NPT, BSP
Akış Kontrolü	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	Evet	Evet
Kirli Su			Evet	Evet
İçilebilir Olmayan Su				Evet
Manuel Tahliye	Dahili/Harici	Dahili/Harici	Dahili	Dahili/Harici
9VDC Uyumlu	Evet	Evet	Evet	Evet
2-Kablolu/Dekoder/IVM Uyumlu			Evet	Evet
Basınç Regülasyonu (PRS-DIAL)			İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Gövde Malzemesi	Cam Dolgulu Polipropilen	PVC	PVC ve Cam Dolgulu Naylon	Cam Dolgulu Naylon
Diyafram Malzemesi	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril/EPDM (-R)

SUNULAN MODELLER

- 100-HV-NPT: 1" NPT dişi
- 100-HV-SS: 1" kaydırmalı
- 100 HV-MB: 1" NPT erkek x tırnaklı
- 100 HVF-SS: 1" kaydırmalı
- 100 HV-9V-NPT: 1" NPT dişi 9VDC
- 100 HV-9V-SS: 1" kaydırmalı 9VDC
- i100-HV-BSP-MM: BSP erkek
- i100 HV-9V-BSP-MM: 1" BSP erkek 9VDC
- i100 HV-BSP: 1" BSP dişi
- i100 HVF-BSP: 1" BSP dişi
- i100 HV-9V-BSP: 1" BSP dişi 9VDC

- 075-DV: 3/4" NPT dişi
- 100-DV: 1" NPT dişi
- 100-DV-SS: 1" kaydırmalı
- 100-DV-A: 1" NPT dişi
- 100-DV-MB: 1" erkek x tırnaklı
- 100-DVF: 1" NPT dişi
- 100-DVF-SS: 1" kaydırmalı
- 075-ASVF: 3/4" NPT dişi
- 100-ASVF: 1" NPT dişi
- i100-DV-BSP: 1" BSP dişi
- i100-DVF-BSP: 1" BSP dişi
- i100-DV-BSP-MM: 1" BSP erkek
- i100-DV-9V-BSP-MM: 1" BSP erkek 9VDC
- i100-DV-9V-BSP: 1" BSP dişi 9VDC

- 100-PGA: 1" NPT
- 150-PGA: 1 1/2" NPT
- 200-PGA: 2" NPT
- i100-PGA-BSP: 1" BSP
- i150-PGA-BSP: 1 1/2" BSP
- i200-PGA-BSP: 2" BSP
- i100-PGA-9V-BSP: 1" BSP 9VDC
- i150-PGA-9V-BSP: 1 1/2" BSP 9VDC
- i200-PGA-9V-BSP: 2" BSP 9VDC

*Tüm dişliler dişlidir

- 100-PEB: 1" NPT
- 150-PEB: 1 1/2" NPT
- 200-PEB: 2" NPT
- 100-PESB: 1" NPT
- 150-PESB: 1 1/2" NPT
- 200-PESB: 2" NPT
- 100-PESB-R: 1" NPT
- 150-PESB-R: 1 1/2" NPT
- 200-PESB-R: 2" NPT
- i100-PEB-BSP: 1" BSP
- i150-PEB-BSP: 1 1/2" BSP
- i200-PEB-BSP: 2" BSP
- i100-PESB-BSP: 1" BSP
- i150-PESB-BSP: 1 1/2" BSP
- i200-PESB-BSP: 2" BSP
- i100-PESB-R-BSP: 1" BSP
- i150-PESB-R-BSP: 1 1/2" BSP

*Tüm dişliler dişlidir



Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 812-3400
Faks: (626) 812-3411

Teknik Özellik Yardım Hattı
(800) 458-3005 (ABD ve Kanada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefon: (520) 741-6100
Faks: (520) 741-6117

rainbird.com

Rain Bird International, Inc.
1000 W. Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 963-9311
Faks: (626) 852-7343