

RAIN BIRD®



**Daha Sađlıklı Ađađlar İin nemli
Temel Araları İeride Bulun**

PEYZAJ SULAMA RNLERİ
2023 YENİLİKLER KILAVUZU

The Intelligent Use of Water.™


IQ™4 Merkezi Kontrol Yazılımı

Sulama sistemlerine internet erişimi olan tüm cihazlarla uzaktan erişerek sulama işletmenizin ve itibarınızın kontrolünü ele alın.

IQ4 Platform; son teknoloji izleme, programlama ve kontrol özelliklerini öğrenimi kolay bir arayüzde sunar, böylece sorunları önceden, hatta çok önceden fark edebilirsiniz. Dahili evapotranspirasyon (ET) zekası, otomatik hava durumu tabanlı ayarlamalar, afetten kaçınma ve daha fazlası ile rakiplerinizin önüne geçin. Sahada geçirdiğiniz zamanı azaltın ve IQ'nun sizin için çalışmasına izin verin.



2022'de başlatıldı

- ▶ Saha operasyonlarına yönelik Manuel Çalışma sayfası
- ▶ Planlanmış raporlar
- ▶ Kontrolör tanılamaları
- ▶ Geliştirilmiş Dryrun™
- ▶ Geliştirilmiş kontrolör tanılamaları
- ▶ Öğrenilen Akış
- ▶ Sohbet özelliği
- ▶ Ana Vana paylaşımı



IQ4

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Hızlı İpucu:

4G IQ Kartuşları Avustralya, Kanada ve Avrupa'da kullanıma sunulmuştur. 3G'den 4G'ye GSP Değişim Programımızla ilgili olarak Rain Bird GSP veya distribütörünüz ile iletişime geçin.

Modern bir kullanıcı arayüzüyle donatılmıştır

- ▶ İnternete bağlı herhangi bir cihazdan erişilebilir
- ▶ Akıllı telefonlar ve tabletler için tamamen optimize edilmiştir
- ▶ Tüm özellikler tüm cihazlarda kullanılabilir

Geliştirilmiş navigasyon içerir

- ▶ Hızlı ve basit kurulum
- ▶ Kullanıcı dostu, sezgisel arayüz
- ▶ Zaman tasarrufu sağlayan grup düzenleme özellikleri

Kademeli kullanıcı erişimi içerir

- ▶ Saha cihazları için kademeli izin ayarlarını kolayca özelleştirin
- ▶ Sulama programlarını kesintiye uğratmadan sisteme erişin
- ▶ IQ kartuşlarla ESP-LXD, ESP-LXME2, ESP-LXME ve LXIVM kontrolörlerine uzaktan erişim sahibi olun



Debi algılama, 22'den fazla istasyon veya bir ya da daha fazla kontrolörde kapsamlı su yönetimi gerektiren HOA'lar, okullar, parklar ve diğer alanlar gibi ticari uygulamalar için idealdir.

Akıllı Vana Teknolojisine sahip ESP-LXIVM 2 Kablolu Kontrolör

Entegre Vana Modülü (IVM) İçeren Devrim Niteliğindeki İki Kablolu tasarım

Rain Bird'un en yeni 2 Kablolu Kontrolörü, verimli sulama ve gelişmiş tanılama sağlamak için kontrolör ile sürekli iletişim halinde kalan "akıllı solenoid" içeren Entegre Vana Modülü gibi birçok güçlü yeni özelliğe ve geliştirilmiş debi yönetimi araçlarına sahiptir.

Konut veya kat mülkiyeti kompleksleri, okullar, spor sahaları, parklar, genel alanlar veya geniş endüstriyel ve ticari tesisler gibi en geniş ve zorlu alanlar için tasarlanmıştır.




Çok Yakında:

ESP-LXME2 ve ESP-LXIVM kontrolörleri için LNK2 WiFi Modülü desteği.

Rain Bird Mobil Uygulamasını iOS ve Android arayüzleri için 2.18 sürümüne yükselttiğinizden emin olun.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Dekoderleri aradan çıkarın

- %50 oranında daha az kablo bağlantısı; kurulum, bakım ve onarım sırasında zamandan ve paradan tasarruf sağlar
- 60 adede kadar standart istasyonu destekler, LX-IVM Pro ile bu sayı 240'a kadar çıkar

Basit kullanıcı arayüzü

- Büyük, okunması kolay arkadan aydınlatmalı ekran
- Artırılmış işlevsellik ve programlama kolaylığı için ek düğmeler

Kesin tanılamalar

- IVM saha cihazı ve kontrolör arasında iki yönlü iletişim
- En fazla dört İki Kablolu yol bağlantısı kabul eder
- Daha hızlı şekilde sorunları tespit edin ve kısa devre yapmış yolları izole edin

Önceden Kurulmuş IVM-SOL İçeren Akıllı Vanalar

Artık Önceden Kurulmuş IVM-SOL İçeren, Sınıfta En İyi Vanalar

Rain Bird PGA, EFB-CP ve PEB/PESB Serisi Vanalar artık önceden kurulmuş Entegre Vana Modülü "akıllı solenoid" (IVM-SOL) ile kullanıma sunuluyor. Dekoderleri aradan çıkarmak, sistem masrafını azaltmak ve güvenilirliği hemen iyileştirmek için yeni IVM Akıllı Vanalarımızı ESP-LXIVM İki Kablolu kontrolörle eşleştirin.

MODELLER

- I100PEBIVM ve I100PESBIVM: IVM-SOL ile 1" Vana
- I150PEBIVM ve I150PESBIVM: IVM-SOL ile 1,5" Vana
- I200PEBIVM ve I200PESBIVM: IVM-SOL ile 2" Vana
- IVMI100PGA: IVM-SOL ile 1" Vana
- IVMI150PGA: IVM-SOL ile 1,5" Vana
- IVMI200PGA: IVM-SOL ile 2" Vana
- IVM100EFB: IVM-SOL ile 1" Piriç Vana
- IVM150EFB: IVM-SOL ile 1½" Piriç Vana
- IVM200EFB: IVM-SOL ile 2" Piriç Vana



PGA-IVM



PE-IVM



EFB-CP IVM

Geliştirilmiş akış yönetimi

- FloWatch™ ve FloManager™ su kullanımını optimize eder, yüksek ve düşük akış koşullarına karşı korur ve toplam sulama süresini kısaltır

"Yenilikçi dönüm noktası, vana durumunu kontrolöre ileten ve vanaların gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Entegre Vana Modülü'dür."

— Irrigation Association®

ESP-LXME2 Gelecek Nesil Geleneksel Kablolu Kontrolör

YENİ

Geleneğin yenilikle buluşması.

Popüler LXME Serisi ticari kontrolörleri yükseltmiştir. Artık 40 program, basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, ek bağlantı seçenekleri ve daha fazlasını sunmaktadır. LXME2 Kontrolör, 12 ile 48 istasyon arasında modüler istasyon kapasitesi ile debi algılama ve debi yönetimi sunar.

PRO

LXME2 PRO hakkındaki sorularınızı sorun.

Akış sensörü girişi ve ikinci bir yardımcı pompa devresi veya normalde kapalı ana vana ekleyin. (Fabrikada veya arazide kurulabilen şekilde sunulur.)

iQ4



Çok Yakında:

ESP-LXME2 ve ESP-LXIVM kontrolörleri için LNK2 WiFi Modülü desteği.

Rain Bird Mobil Uygulamasını iOS ve Android arayüzleri için 2.18 sürümüne yükselttiğinizden emin olun.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN >>



Modüler Tasarım

- ▶ Geleneksel kablolu yeni kurulumlar veya geriye dönük uygulamalar için mükemmeldir
- ▶ Ön panel değiştirilerek LXME'den LXME2'ye kolay yükseltme*
- ▶ 12 istasyonlu modüllerle 48 istasyona genişletilebilen 12 istasyonlu temel ünite*

MODÜLER YÜKSELTMELER

- ▶ İstasyon Kapasitesi
- ▶ **PRO:** Akış algılama ve istasyona göre programlanabilen ek İkinci Yardımcı Pompa Devresi
- ▶ Metal Muhafaza ve Stant
- ▶ NCC Ağ İletişim Kartuşları

Sezgisel Çalışma

- ▶ Kolay kullanılabilen, kullanıcı arayüzüne sahip arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran
- ▶ Kullanıcı tarafından seçilebilen 6 dil
- ▶ Kapatmadan modül ekleyin veya çıkarın
- ▶ Bir istasyondan birçok istasyona çalışma sürelerini ve Cycle + Soak programlamasını kopyalayın/yapıştırın

Güçlü Su Yönetimi

- ▶ Yüksek ve düşük akış koşulları için FloWatch™ koruması
- ▶ FloManager™ hidrolik talebi yönetir
- ▶ SimulStations™ bir defada en fazla 5 istasyonun çalışmasına olanak sağlar
- ▶ Programa göre Sulama Penceresi ve Manüel MV Sulama Penceresi
- ▶ Her istasyonda Cycle+Soak™ fonksiyonu
- ▶ Akıllı takvim ve hava durumu tabanlı gecikmeler

*LXME2 ile yalnızca 12 istasyonlu modüller uyumludur

LNK2 WiFi Modülü **YENİ**

LNK2, mobil uygulama ile herhangi bir yerden istediğiniz zaman sistem yönetimine olanak sağlamak için ESP-ME3, ESP-Me, ESP-TM2 ve ESP-RZXe kontrolörlerini WiFi özelliklerini içerecek şekilde yükseltir.

Modülü kontrolörünüze takın, ücretsiz Rain Bird Mobil Uygulaması ile eşleştirin ve gerçek zamanlı uyarılar alın.

MODEL

- ▶ LNK2 WIFI

Artık güçlendirilmiş ağ bağlantısı ve Bluetooth® Fast Pair içerir

YENİ



Çok Yakında:

ESP-LXME2 ve ESP-LXIVM kontrolörleri için LNK2 WiFi Modülü desteği.

Rain Bird Mobil Uygulamasını iOS ve Android arayüzleri için 2.18 sürümüne yükselttiğinizden emin olun.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »




Anında bağlantıyla farkı deneyimleyin

- ▶ En popüler kontrolörlerimizdeki WiFi özelliklerini kullanılabilir hale getirir ve kontrolörlerin iOS ya da Android ile uyumlu cihazlardan erişilebilir ve programlanabilir olmasını sağlar
- ▶ Akıllı Ev Uyumlu (Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya).



İçiniz rahat olsun

- ▶ Sulama ve hava durumu olayları için anlık bildirimler alın.
- ▶ Yalnızca önemli bilgileri almak için uyarıları özelleştirin
- ▶ Uzaktan tanılama özelliklerini etkinleştirin: Servis aramaları ayarlayabilir, sorun gidermeye erişebilir, don olayları hakkında uyarılar alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.



Ücretsiz profesyonel uygulamamıza erişin ve birden fazla bölgeyi yönetin

- ▶ Kontrolörü, telefonunuzu kablosuz bir kumanda gibi kullanarak veya kontrolör üzerinden çalıştırın. Seçim sizin
- ▶ Tek bir bölgeyi veya tüm bölgeleri sulayın ya da özel bir program ayarlayın
- ▶ Basit, çok sahalı yönetim
- ▶ Alet gerektirmez



Güçlü zekayı kullanın

- ▶ Çalışma süresi üzerindeki hava durumu tabanlı ayarlamalarla sudan %50'ye kadar tasarruf edin
- ▶ En zorlu su kısıtlamalarına uyacak şekilde tasarlanan üstün programlama özelliklerini kullanın
- ▶ Şifreli kablosuz iletişim, kullanıcı gizliliğini korur

RC2 Ev Tipi Bağlı Kontrolör

YENİ

İçeriden Daha Akıllı.

Rain Bird mirası The Intelligent Use of Water™ (Suyun Akıllı Kullanımı) sistemine dayanan bu kontrolör, gerçekten de kullanacağınız basit su tasarrufu özellikleri sunar. Mobil öncelikli arayüz ev sahiplerine alışkın oldukları kullanım kolaylığını sunarken yüklenicilere mümkün olan en kolay ve hızlı programlama deneyimini yaşatır.

MODEL

- ▶ RC2-230V: 8 İstasyon
- ▶ RC2-AUS: 8 İstasyonlu, Avustralya


AKSESUARLAR

- ▶ WR2-RFC: Yağmur + Donma Combo
- ▶ WR2-48: 48 saat bekletemeli Yağmur + Donma Combo
- ▶ RSD-BEx: Kilit dirsekli yağmur sensörü, uzatma kablosu

Akıllı Ev Entegrasyonu:

Google amazon ALARM.COM

SAVE UP TO 50% MORE WATER



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Hızlı Kurulum

- ▶ 8'e kadar istasyon içeren sahalar için uygundur
- ▶ İç ve dış mekan kurulumları için tek model

Kolay Programlama

- ▶ Daha hızlı ve sorunsuz mobil bağlantı için Hızlı Eşleme Teknolojisi
- ▶ Rain Bird mobil uygulaması tüm program özelliklerine kolay erişim sağlar
- ▶ 3 kullanılabilir program ve her program başına 4 başlangıç zamanı
- ▶ Program şablonları yüklenicilerin sıkça kullanılan programları, kontrolörlere hızlıca ve kolayca içe aktarmak için kaydetmesine olanak sağlar

Gelişmiş Özellikler

- ▶ 14 güne kadar sulama geciktirme, geciktirme süresi geçtikten sonra otomatik olarak sulamayı devam ettirir
- ▶ İstasyona göre Cycle and Soak özelliği yükleniciye ve ev sahibine, akış nedeniyle atık su oluşumunu kolayca önleme yolu sağlar
- ▶ Programa göre Mevsimsel Ayar, programa dayalı olarak sulamayı azaltmanıza veya artırmanıza olanak sağlar
- ▶ Tahmini hava koşulu geciktirmeleri; yağmur, rüzgar veya don sıcaklıkları tahmin edilirken sulamayı önler

WiFi Özelliği Dahildir

- ▶ Kullanıcı dostu mobil uygulama arayüzü yükleniciler ve ev sahiplerine dünyanın herhangi bir yerinden erişim imkanı sunar
- ▶ Kablosuz Erişim Noktası, sahada kolay yüklenici erişimi için tek bir tuşla kontrolöre bağlantıya olanak sağlar



İçeriden Daha Akıllı. RC2 Kontrolör

Her Yerden Etkili Kontrol.

Rain Bird RC2 Kontrolörde tüm özellikler dahildir. Kapağın arkasındaki kontrolör 8 bölgeyi bir sulama sistemini WiFi bağlantısı ile kontrol etmeye hazırdır. Hızlı Eşleme Teknolojimizden, yaygın kullanılan programları yükleyen ve zaman kazandıran Program Şablonlarına kadar pek çok özellik kurulumu hızlandırır ve kolaylaştırır. Çok sayıda konumu istediğiniz yerden yönetebilme imkânı sayesinde alacağınız gerçek zamanlı uyarılar kesintisiz bir deneyim sağlayarak sizin ve müşterilerinizin takdirini kazanacaktır. Daha akıllıca çalışmanın ve müşterilerinize aradıkları teknolojileri sunmanın zamanı geldi.

Daha fazla bilgi edinmek için RainBird.com/RC2 adresini ziyaret edin!



ESP-9V Pille Çalışan Kontrolör **YENİ**

AC gücü olmadığında bile güvenilir, otomatik sulama kontrolüne sahip olun. Artık 5 yıllık garanti dâhil!

Neredeyse her yere kurulabilmek için geliştirilen ESP-9V, iki adet 9 V pil kullanarak iki yıldan uzun bir süre boyunca güvenilir bir şekilde çalışır. Su geçirmez bir kılıf ve çift sızdırmaz pil yuvası sayesinde hayatını ıslak, kirli bir vana kutusunda geçirmesi sorun olmaz. ESP-9V ile otomatik sulama kontrolünün rahatlığını ve verimliliğini elde edin. Kullanmak, kurmak ve satın almak çok kolay.

MODELLER

- ▶ ESP9V1: 1 Bölge ESP-9V Kontrolör
- ▶ ESP9V2: 2 Bölge ESP-9V Kontrolör
- ▶ ESP9V4: 4 Bölge ESP-9V Kontrolör
- ▶ ESP9V6: 6 Bölge ESP-9V Kontrolör
- ▶ ESP9V1SOL: 1-Bölge + 9V Solenoid



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Güvenilir ve dayanıklı tasarım

- ▶ Plastik, hava koşullarına dayanıklı kontrolör muhafazası hava koşullarına, sararmaya ve yıpranmaya karşı üstün düzeyde dirençlidir
- ▶ 9 voltluk alkalin pil ile bir tam yıl veya iki adet 9 voltluk alkalin pil ile iki yıl çalışır
- ▶ 5 yıl garanti dahildir
- ▶ Atlamayı geçersiz kılma özelliğine sahip sensör girişi
- ▶ Ana vana/pompa başlatma devresi (yalnızca çok bölge üniteler)
- ▶ Kalıcı (100 yıl) program belleği
- ▶ Toza ve su girişine karşı koruma için IP68 sertifikasına sahiptir

Basit ve kullanıcı dostu

- ▶ Kolay kullanılabilen kullanıcı arayüzüne sahip geniş LCD ekran
- ▶ Kolay çalışma için özel manuel sulama düğmesi
- ▶ Otomatik bölge istifleme olanağı, aynı anda yalnızca bir vananın sulama yapmasını sağlar.
- ▶ Contractor Rapid Programming™ özelliği
- ▶ Sulama süreleri, başlangıç zamanları ve sulama günleri bölgeye göre özelleştirilebilir
- ▶ Bölge başına 6 başlangıç zamanı, bölge başına 4 sulama günü seçeneği
- ▶ Sulamayı geciktirme (1 ila 9 gün)

SADE VE SAĞLAM.**GARANTİLİ.****YENİ**

ESP-9V SERİSİ

Pille Çalışan Sulama Kontrolörü

ESP-9V Kontrolörü zorlu ve nemli ortamlarda dahi çalışabilen sağlam bir tasarımın yanı sıra kolay programlama imkanı sunması için dikkatle test ettik. Böylece gerçekten her yere kurulabilir.

- Hava koşullarına dayanıklı tasarım
- 2+ yıllık pil ömrü
- Sezgisel programlama



RAIN BİRD'ÜN ESP-9V ÜRÜNÜNÜN SUNDUKLARI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN BARKODU TARAYIN.

**GELECEĞE NET BİR BAKIŞ İÇİN NET BİR SEÇİM.**

TBOS-BT-LT: Bluetooth Özellikli Pille Çalışan Kontrolör

İstedığınız yere monte edin. Akıllı Telefonunuzdan Programlayın.

TBOS-BT-LT 9V pilli Bluetooth özellikli kontrolör, ücretsiz Rain Bird mobil uygulaması aracılığıyla akıllı telefonunuzla programlayabileceğiniz ticari düzeyde sulama kontrolü sağlar. Vana kutusuna erişim ihtiyacınızı ortadan kaldırın ve bu kontrolörü cadde ve otoyol refüjlerine, dönel kavşaklara veya sulama kontrolüne ihtiyacınız olan ancak AC gücü olmayan herhangi bir yere kurun.

MODELLER (YALNIZCA AVRUPA'DA BULUNUR)

- ▶ TBOS-BT1: 1 İstasyonlu, Kızılötesi Portlu
- ▶ TBOS-BT2: 2 İstasyonlu, Kızılötesi Portlu
- ▶ TBOS-BT4: 4 İstasyonlu, Kızılötesi Portlu
- ▶ TBOS-BT6: 6 İstasyonlu, Kızılötesi Portlu
- ▶ TBOS-BT6LT: 6 İstasyonlu, Kızılötesi Port yok

TBOS-BT-LT - "LT" ışığı temsil eder ve yalnızca bir akıllı telefonla programlanabilir (eski taşınabilir verici için kızılötesi yoktur). Akıllı 9 V'luk kontrol için yüksek değerli bir çözüm sunar.



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Verimi artırır

- ▶ İsteddiğiniz yere monte edin: Maksimum 12 m Bluetooth menzili*
- ▶ Vana kutusunu es geçin ve doğrudan akıllı telefonunuzla kontrol edin


Bakım ziyaretlerini en aza indirir

- ▶ Aylık Mevsimsel Ayarı programlayın ve bir yıl boyunca bırakın
- ▶ Kurcalamaya dayanıklı tasarım

Esnek programlama sunar

- ▶ Bölge başına 4 sulama günü seçeneği olmak üzere 4 bölgeye kadar kontrol eder
- ▶ Geriye dönük uyumludur
- ▶ 3 bağımsız program
- ▶ Günlük 8 başlangıç zamanı

*12 m Bluetooth menzili değeri için TBOS-BT-LT ve Bluetooth ile bağlı cihaz arasında açık bir görüş hattı olduğu varsayılmıştır. Herhangi bir fiziksel engelin, iletişim menzilini kısaltabileceğini göz önünde bulundurun.



FG100 Debi Sensörü

YENİ

Debi Algılama Teknolojisiyle Sızıntılara Karşı Koyun.

Ev tipi ve küçük ticari uygulamalar için tasarlanan FG100 sulamayı izler ve sızıntı veya hat kopması durumunda erkenden müdahale edilebilmesi için bu durumu anında tespit eder. Bu sağlam debi sensörü su verimliliğini yönetir, ev sahiplerini olası hasarlardan korur ve sizi müşterinizin arazisinin ve peyzajının koruyucusu konumuna getirir. Böylece zamanla itibarınızın güçlenmesine yardımcı olur.

MODELLER

- ▶ A83927: FG100 25,4 mm Debi Sensörü Kaydırmalı
- ▶ A83928: FG100 1" / 25,4 mm Debi Sensörü BSP
- ▶ A83926: FG100 1" / 25,4 mm Debi Sensörü NPT

%35 DAHA FAZLA
SU TASARRUFU*



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN >



Maksimum değer sağlar

- ▶ Düşük maliyetli ön yatırım
- ▶ Yalnızca bir sızıntı engelleyerek kendi masrafını çıkarır
- ▶ Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar ve sorunları daha hızlı tespit eder

Direkt ve rahat

- ▶ Hızlı ve kolay kurulum
- ▶ 18g sulama kablosuyla birlikte verilir— özel PE kablosu verilmez
- ▶ Kurulum sonrası kışa hazır



iPhone ve Android için kullanıma sunulan Rain Bird Mobil Uygulaması aracılığıyla herhangi bir yerden sistem sağlığını kontrol etmek için LNK2 modülünü eklerken FG100 Debi Sensörünü, ESP-ME3 Kontrolörüyle eşleştirin.

*KAYNAK: Büyük Konut Tipi Mülkleri Yönetmek ve Sulama Verimliliğini İyileştirmek İçin Kullanılan Kablosuz ve Kablolulu Debi Sensörleri ve Özel Süzme Sayaçlar Raporu

FERAGAT: FG100 Debi Sensörü belirli pazarlarda sunulur. Size yakın bir konumda mevcut olup olmadığını öğrenmek için bir Rain Bird satış temsilcisi ile iletişime geçin.



AĞAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ÜÇ TEMEL ARAÇ

1. SQ3QTR Kare Desenli Nozul (YENİ)

Bu yenilikçi, düşük hacimli spreysel nozul, ağaçların veya çalılıkların etrafını sulamak için idealdir. Hassas ve verimlidir. Büyümeyi destekleyebilecek şekilde ayarlanabilen eşsiz uçtan uca bir desen sunar. Bu çok yönlü seçenek size su ve para tasarrufu sağlar.

2. Kök Sulama Sistemi

Toprakaltı kök sulaması, dikme zamanında derin ve geniş kökler sağlamanın yanı sıra akış ve buharlaşmayı en aza indirir. Rain Bird Kök Sulama Sistemleri ağaç yatırımınızı korumak için harika bir seçenektir.

3. XFS-CV Damla Sulama Borusu

Damla sulama borusu ağaç büyüdükçe uzatılabilen, çok yönlü ve esnek bir ağaç sulama çözümüdür. Her emitöründe, sektördeki en etkili kök girişi korumasını sağlayan saf bakır çip bulunan XFS-CV, ağaçların etrafında toprakaltı kurulum için idealdir. Ayrıca XFS-CV; su birikintilerini, aşırı sulamayı ve fazla akışı önleyerek daha eşit şekilde dağıtım sunar.

RainBird.com/TreeStories

XFS-CV Damla Sulama Borusu **YENİ**

Copper Shield™ Teknolojisi ve ağır hizmet tipi çek valfle güçlendirilen XFS-CV damla sulama borusu eşsiz koruma sağlar.

Dahili çek valf ve kök girişini önlemek için her bir emitörde bulunan saf bakır çip ile XFS-CV, sektördeki en verimli damla sulama borusudur ve topraküstü, toprakaltı, eğimli veya yükseltilmiş alanlarda her türlü uygulama için mükemmeldir. Rain Bird'ün patentli 4,3 psi çek valf teknolojisi, damla sulama borusunun her zaman suyla dolu olmasını sağlayarak homojenliği artırır ve her bir döngünün başında hattı suyla doldurma ihtiyacını ortadan kaldırarak su israfını önler.



**Artık
1.6 l/sa değerinde
sunulmaktadır**

YENİ

MODELLER

- ▶ 1,6, 2,3 ve 3,5 l/sa değerlerinde mevcuttur
- ▶ 30,5 m, 76,2 m, 152,4 m ve 304,8 m uzunluk
- ▶ 30,5 cm ve 45,7 cm aralık
- ▶ Seçenek: İçilebilir olmayan mor ve mor çizgili

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Saf bakır koruma

- ▶ Saf bakır çip, her bir emitörü kök girişinden korur
- ▶ Yüzeysel uygulamalar için en iyi seçim
- ▶ Çift katmanlı boru kimyasal maddelere, alg oluşumuna ve UV hasarına karşı eşsiz dayanım sağlar

Dayanıklılık için tasarlanmıştır

- ▶ 10 yıllık araştırmayla desteklenmektedir
- ▶ Emitör kök girişine karşı 16 yıl garantilidir
- ▶ Kendini yıkama fonksiyonu içeren ekstra geniş bir akış yolu kullanarak tıkanmaya karşı dayanıklılık sağlar

Sektördeki en yüksek su tutma

- ▶ Her emitörde ağır hizmet tipi, patentli çek valfle tamamlanmıştır
- ▶ 25 cm yükseklik değişimini kabul ederek damla sulama borusunun dolu kalmasını sağlar
- ▶ Düşük nokta drenajını ortadan kaldırır ve bölge boyunca homojen sulama sağlar

Son derece çok yönlüdür

- ▶ Çeşitli standart emitör debilerinde, emitör aralıklarında ve kangal uzunluklarında mevcuttur
- ▶ Sektördeki en esnek damla sulama borusu olması, tasarımlarda kullanımını ve kurulumunu kolaylaştırır
- ▶ Rain Bird Kolay Takılır Sıkıştırma Bağlantı Parçaları, XF Damla Sulama Borusu İçten Geçmeli Bağlantı Parçaları ve diğer 17 mm tırnaklı içten geçmeli bağlantı parçaları ile uyumludur.



Çek Valfli Xeri-Bug™ Emitörler

YENİ

Çek Valfli Xeri-Bug™ (XBCV), su tasarrufu yapmak isteyen sulama uygulamaları için ideal seçim olan basınç dengeleyici bir emitördür.

XBCV, sektördeki en yüksek değer olan 10 fit (3 m) yüksekliğe kadar su tutarak tahliyeyi önler. Eğimli alanlar, yüksek alanlar, asılı sepetler ve daha fazlası için akıllı bir çözümdür.



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



MODELLER



XBCV-05PC
0,5 gph (1,9 lph)

XBCV-10PC
1,0 gph (3,8 lph)

XBCV-20PC
2,0 gph (7,6 lph)

Kendiliğinden Saplanan Giriş x
Tırnaklı Çıkış



XBCV-05PC-1032
0,5 gph (1,9 lph)

XBCV-10PC-1032
1,0 gph (3,8 lph)

XBCV-20PC-1032
2,0 gph (7,6 lph)

10- 32 Dişli Giriş x Tırnaklı Çıkış

Kolaylık ve çok yönlülük

- ▶ Her arazi için harika olan, sektördeki en küçük boyutlu ve dikkat çekmeyen emitörler
- ▶ 3 debi ve 2 giriş seçeneği ile en geniş basınç dengeleyici emitör seçeneği
- ▶ 0,5, 1,0 ve 2,0 gph (1,89, 3,79 ve 7,57 l/sa) akış hızları
- ▶ Basınç dengeleyici tasarım, geniş bir basınç aralığı boyunca eşit akış sağlar (15 ila 50 psi; 1,0 ila 3,5 bar)

Kolay kurulum ve bakım

- ▶ Xeriman™ aleti kullanılarak kolay bir şekilde takılmalarını sağlayarak kendiliğinden saplanan giriş tırnakları
- ▶ Kendini yıkama özelliği tıkanıklıkları minimum düzeye indirir
- ▶ Kimyasallara karşı dirençli, son derece inert malzemelerden yapılmış sağlam tasarım
- ▶ Dayanıklı plastik yapı UV ışınlarına dirençlidir
- ▶ Debiyi tanımlamak için renk kodludur

3/4 Kare Desenli SQ Serisi Nozul **YENİ**

Ağaç veya Çalı Çevresini Sulamak için Hassas ve Etkili, Düşük Hacimli Sprey Nozul.


3/4 Kare Desenli SQ Serisi Nozul, gövde yerine ağaç ve çalıların etrafında yüzey sulaması yapmak için hassas ve etkili, düşük hacimli sprej sulama sağlayan basınç dengeleyici bir nozuldur. Benzersiz kenardan kenara deseni ile yalnızca iki nozul ile istenen kapsama alanı elde edilir. Maliyet açısından verimli bir çözümdür.

MODELLER

- ▶ SQ-3QTR: SQ Nozul, üç çeyrek atış deseni
- ▶ SQ-QTR: SQ Nozul, çeyrek atış deseni
- ▶ SQ-HLF: SQ Nozul, yarım atış deseni
- ▶ SQ-FUL: SQ Nozul, tam atış deseni
- ▶ SQ-ADP12: 12" PolyFlex Yükselticili SQ Nozul Adaptörü
- ▶ SQ-ADP: Yalnızca SQ PolyFlex Yükseltici Adaptörü



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Ağaçlar için Benzersiz Desen

- ▶ Ağaçların ve çalıların etrafını hassas şekilde sulamak için tasarlanmıştır
- ▶ Dar bitki yatakları, otopark alanları, yürüyüş yolları, park yolları ve cadde refüjleri için mükemmellerdir

Etkileyici çok yönlülük

- ▶ Uygulama esnekliği, tasarımı ve kurulumu kolaylaştırır
- ▶ Birçok sprej kafasına ve yükselticiye takılabilir
- ▶ Bir nozul 2,5' veya 4' (0,8 m veya 1,2 m) atış yapar

Rakipsiz tasarruf

- ▶ Uçtan uca özelliği içeren benzersiz kare desen ile daha az sayıda nozul gereklidir
- ▶ Masrafı ve kurulum süresini azaltır
- ▶ Aşırı sulamayı, hasarı ve oluşabilecek sulama sorunları anlaşmazlıklarını azaltır
- ▶ 2,06 barda 98,5 l/sa'ten daha düşük debi için mikro sulama sistemi gereksinimini karşılar



R-VAN Döner Nozullar


İhtiyacınız olan desende doğru, eşit su iletimi elde edin

R-VAN, piyasadaki diğer tüm nozullardan daha hızlı ve kolay kurulum ve bakım sunarken en verimli kapsama alanını sağlamak üzere geliştirilmiş eksiksiz bir yüksek performanslı döner nozul serisi sunar.

Ayrıca R-VAN, elle ayarlama, yıkamak için çekme ve eşleşen yağış gibi benzersiz özelliklerle tasarlanmıştır. Her damla değerlidir.



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Alet gerektirmez! Elle Ayarlama ve Yıkama



Birbirine uyumlu Yağış oranı

Daha az vana, daha az bölge; tek, basit bir çözüm



Daha Fazla Akış

Suyu hedef bölgede tutmak için rüzgârı keser



Maksimum Kolaylık

Sprey desenini, mesafeyi, açıyı ve yıkamayı elle ayarlayın; alet gerektirmez



Dağıtımda Homojenlik

Kuru veya aşırı ıslak bölge olmadan homojen kapsama



Yüksek Derecede Verimli

Daha kısa bölge çalıştırma süreleri su ve zaman tasarrufu sağlar



Daha Az Kaynakla Daha Fazla İş Yapın

Daha az nozul, daha düşük envanter maliyeti anlamına gelir

Kolay, kullanıcı dostu tasarım

- ▶ Döner sprej desenini elle ayarlayın; alet gerektirmez
- ▶ Birikintileri elle temizlemek için nozulu yukarı çekmeniz yeterlidir
- ▶ Tasarımı ve bölgelere ayırmayı kolaylaştırmak için nozulların birbirine uyumlu yağış oranlarını kullanın

Sulama verimliliğini %30'a kadar artırır

- ▶ Yumuşak, döner akışlar düşük yağış oranlarında eşit kapsama alanı sunar
- ▶ Çoklu akış teknolojisi, daha sağlıklı çimler için emme işlemini optimize eder
- ▶ Daha büyük damlalar ve daha kalın akışlar rüzgârı keserek suyu hedef bölgede tutar

Değerli tasarruflar sunar

- ▶ Daha kısa bölge çalıştırma süreleri su ve zaman tasarrufu sağlar
- ▶ Düşük yağış oranları, gereksiz su kaçaklarını ve çok fazla maliyete yol açabilecek erozyonları azaltır.
- ▶ Bir alanı kapsamak için daha az nozula ihtiyaç duyulması kurulum süresini ve maliyetleri azaltır



HER DAMLA DEĞERLİDİR.

R-VAN DÖNER NOZULLAR

GELİŞMİŞ DÖNER NOZULLAR

R-VAN Döner Nozullar yalnızca kullanıcı dostu değil, aynı zamanda su dostudur. R-VAN serisi kurulumu ve bakımı daha kolay ve hızlı hale getirirken en verimli kapsama alanını sunmak üzere geliştirilmiştir.

- **Rüzgârı Kesin** – Daha büyük damlalar ve daha kalın akış, hava koşulları fark etmeksizin daha homojen kapsama sağlar.
- **Araçsız Ayarlama** – Açık ve püskürme mesafesi dahil olmak üzere dönen spreysel desenini hızlıca, elle ayarlayın.
- **Kiri Anında Temizleyin** – Bakım süresini kısaltmak için tıkanmaları gidermek üzere nozulu yukarı çekmeniz yeterlidir.



1802PRS ve 1803PRS **YENİ**

30 psi'ye kadar basınç ayarlama, artık 1800 Serisi pop-up yüksekliklerinin (çalıdan 12"e kadar) tamamında mevcuttur

Basınç ayarlama, rüzgârla taşınma olasılığı daha düşük geniş su damlaları oluşturmak için su basıncını ve akışı düşürür. Ayrıca PRS düşük ve dalgalı basınç bulunan sahalarda her bir sprej başlığında tutarlı basıncı korur. PRS ile dakikada sprej başlığı başına 3,78 litreye kadar su tasarrufu yapabilirsiniz.

MODELLER

- ▶ 1802-PRS: 2" (5 cm) pop-up yüksekliği
- ▶ 1803-PRS: 3" (8 cm) pop-up yüksekliği



30 psi'de sprej nozulları için Mükemmel Takım. PRS özellikli tüm sprej sprinkler gövdeleri EPA WaterSense sertifikalıdır ve eyaletle özgü PRS gereksinimlerini karşılar.



DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN »



Zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf ettirir

- ▶ Patentli PRS basınç regülatörü gövdeye takılıdır: Sahada kurulması gereken parça yoktur.
- ▶ Sürekli çıkış basıncını korur ve 30 psi'de (2,1 bar) tutarlı nozul performansı sağlar
- ▶ Daha büyük damlalar rüzgârı keserek suyu hedef bölgede tutar
- ▶ Buğulanma ve buharlaşmadan kaynaklanan su israfını ortadan kaldırır
- ▶ EPA WaterSense sertifikalıdır

Güvenilir ağır hizmet tipi malzemelerle yapılmıştır

- ▶ Birlikte kalıplanmış conta; kum taneciklerine, basınca ve çevreye karşı benzersiz düzeyde direnç sağlar
- ▶ Performansı kanıtlanmış UV dirençli plastik ve aşınmaya dirençli paslanmaz çelik parçalar uzun kullanım ömrü sunar
- ▶ Açılma ve geri çekilme sırasında hassas olarak kontrol edilen yıkama, tüm toprak türlerinde pozitif mil geri çekme hareketini sağlayarak atıkları temizler
- ▶ İki parçalı cırcır mekanizması, nozul deseninin kolayca hizalanmasını sağlar ve ek dayanıklılık sunar
- ▶ Beş yıllık ticari garanti



DAHA AKILLI. DAHA HIZLI. DAHA KULLANIŞLI.

Kritik Bilgilere Hızlıca Erişmek İçin Rain Bird Resources Uygulamasını Edinin.

- İhtiyacınız Olan Bilgilere Saniyeler İçinde Ulaşın
- Sıkça Kullanılan Araçları Kaydedin ve Paylaşın
- Ücretsizdir ve Giriş Yapmak Gerekmez



1933'ten Beri Su
Tasarrufu Yapıyoruz



Ormanları Koruyoruz



Zamandan Tasarruf Ettiriyoruz

YENİ

Artık Şu Özellikleri İçermektedir:

- **Canlı Sohbet:** Bir düğmeye dokunarak bir Rain Bird temsilcisiyle mesajlaşın
- **Tablet Uyumluluğu:** İyileştirilmiş, tablet dostu tasarım
- **Anlık Bildirimler:** Son haberlerden ve promosyonlardan haberdar olun
- **Teklif Aracı:** Bir dilek listesi oluşturun ve Rain Bird satıcınızdan bir fiyat teklifi almak için gönderin



« Uygulamayı hemen indirmek için kodu tarayın.



The Intelligent Use of Water™

LEADERSHIP • EDUCATION • PARTNERSHIPS • PRODUCTS

Rain Bird olarak suyu verimli kullanan ürünler ve teknolojiler geliştirmenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Taahhüdümüz, sektörümüz ve topluluklarımız için eğitim, öğretim ve hizmetlere de kapsamaktadır.

Suyu korumalıyız ve bu konu hiç bu kadar önemli olmamıştı. Daha fazlasını yapmak istiyoruz ve senin yardımına ihtiyacımız var. The Intelligent Use of Water™ (Suyun akıllı kullanımı) hakkında daha fazla bilgi için www.rainbird.com adresini ziyaret edin.



Rain Bird Europe SNC

240 rue Rene Descartes
Bat. A, Parc Clamar, BP 40072
13792 Aix en Provence cedex 3
Fransa

Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefon: +1 (520) 741-6100
Faks: +1 (520) 741-6522

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefon: +1 (626) 812-3400
Faks: +1 (626) 812-3411

Rain Bird International, Inc

1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Telefon: +1 (626) 963-9311
Faks: +1 (626) 852-7343



Bizimle iletişime
geçin!



YENİ ÜRÜN İNOVASYONLARINDAN

ve önemli güncellemelerden her zaman haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin.